

Вестник

Татищевского муниципального района

стр. 2 **Новости региона**

стр. 5 **Спорт**

стр. 7 **О вопросах труда**



Дорогие друзья! Поздравляю с Днем молодежи!

Будущее нашей области за вами — молодыми, талантливыми, целеустремленными, любящими малую родину. Мы верим в вас, гордимся и готовы поддерживать впредь. Каждый из вас является не только гражданином, но и защитником нашего Отечества. Я выражаю благодарность тем молодым людям, кто сейчас сражается за интересы нашей страны «за ленточкой», а также

тем, кто оказывает гуманитарную помощь и поддержку нашим воинам.

Желаю всем успехов в ваших начинаниях и стремлениях! Пусть ваши мечты осуществляются. Учитесь, воплощайте задуманное, реализуйте свои замыслы во благо нашего региона и страны! Пусть каждый ваш день наполняется новыми открытиями, интересными знакомствами и незабываемыми впечатлениями!

Губернатор Саратовской области
Р.В. БУСАРГИН



Достоинная смена: в Татищевском районе чествовали талантливую молодёжь

В преддверии Дня молодежи, состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию самых достойных представителей молодого поколения нашего района. Четырнадцать талантливых юношей и девушек, чьи имена теперь украшают районную Доску Почёта, стали образцом для подражания и символом достижений молодёжи.

Глава района А.В. Мордвинцев лично поздравил каждого из награждённых, отметив их успехи не только в профессиональной деятельности, но и в спорте, творчестве и общественной жизни. Он подчеркнул их активное участие в улучшении жизни района, их стремление быть полезными обществу и их патриотизм, выраженный в конкретных делах.

Глава подчеркнул, что эти молодые люди — лидеры, их стремление к самореализации и профессиональному росту служит примером для жителей района, особенно для молодёжи. Он выразил надежду на их дальнейшую инициативность, целеустремлённость и преданность своему делу, пожелал им здоровья, благополучия и веры в свои силы, ведь их достижения — это вклад в общее благополучие нашего края.

Торжественная церемония прошла в тёплой и дружеской атмосфере, ещё раз подтвердив, что молодёжь — это будущее нашего района, будущее, полное надежд и возможностей.

На Доску почёта занесены:

- Бугреева Виктория Павловна — культорганизатор Неёловского сельского клуба, студентка Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова;
- Бутылкин Владимир Сергеевич — электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиотелефонии Кологривовской промплощадки, активный житель с. Кологривовка;
- Глухов Александр Владимирович — студент сельскохозяйственного техникума им. К.А. Тимирязева;
- Костыряченко Виктория Юрьевна — методист по составлению кинопрограмм Карамышского сельского клуба, активный житель с. Карамышка;
- Литвинова Мария Владимировна — студентка юридического колледжа Межрегионального юридического института Саратовской государственной юридической академии, активный житель с. Широкое;
- Миронова Алёна Андреевна — студентка Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, активный житель с. Большая Ивановка;
- Муханов Нурбулат Аманжулович — зубной врач врачебной амбулатории с. Вязовка Государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Татищевская районная больница»;
- Серебряков Иван Олегович — учащийся средней общеобразовательной школы п. Садовый, активный житель села;
- Соколянская Виктория Владимировна — старший вожатый Татищевского лицея;
- Тимербулатов Илнур Наилевич — учитель основной общеобразовательной школы с. Кувька;
- Туманова Алёна Викторовна — учитель средней общеобразовательной школы с. Вязовка;
- Фадеев Александр Дмитриевич — инженер — конструктор акционерного общества «Конструкторское бюро Электроприбор», активный житель с. Ягодная Поляна;
- Чихирёва Мария Владимировна — менеджер по рекламе Центрального дома культуры;
- Черняев Сергей Викторович — студент сельскохозяйственного техникума им. К.А. Тимирязева.



Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи!



Это праздник энергии, оптимизма и веры в будущее. Именно вам, молодым, предстоит строить завтрашний день нашего района, нашей страны. Ваши идеи, инициативы и стремление к новым знаниям — это бесценный ресурс, который необходим для развития и процветания.

Мы видим, как вы активно участвуете в общественной жизни, проявляете себя в спорте, культуре, науке и предпринимательстве. Мы гордимся каждым вашим успехом и готовы поддерживать вас на пути к новым достижениям.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, веры в себя и свои силы. Пусть ваши мечты сбываются, а каждый день приносит новые возможности и радостные события. С Днем молодёжи!

Глава Татищевского муниципального района
А.В. МОРДВИНЦЕВ

ПН	ДЕНЬ	ВТ	ДЕНЬ	СР	ДЕНЬ	ЧТ	ДЕНЬ	ПТ	ДЕНЬ	СБ	ДЕНЬ	ВС	ДЕНЬ
30.06	+19	1.07	+16	2.07	+17	3.07	+24	4.07	+25	5.07	+28	6.07	+25
НОЧЬ	+14	НОЧЬ	+12	НОЧЬ	+13	НОЧЬ	+14	НОЧЬ	+15	НОЧЬ	+16	НОЧЬ	+16

Владимир Путин отметил успехи Саратовской области

Президент Владимир Путин отметил Саратовскую область в числе регионов с самой высокой динамикой роста по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.



Глава государства выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он сообщил, что за прошедший год 57 регионов РФ повысили свой интегральный индекс.

– В том числе отмечу Челябинскую, Тверскую, Смоленскую и Калужскую области, а также Воронежскую, Саратовскую, Сахалинскую, Новосибирскую, Липецкую области и Алтайский край. Их динамика самая высокая. Я поздравляю коллег, региональные команды с этим результатом и желаю всем регионам дальнейших успехов в этой важной сфере, – сказал Владимир Путин.

– Объем инвестиций в основной капитал в 2024 году увеличился на треть по сравнению с 2022 годом и составил 316,7 млрд рублей. Три года подряд регион занимает 1-е место в ПФО по темпам роста частных инвестиций (показатель вырос более чем на

50%). Количество крупных реализуемых проектов выросло на 30%. Инвестиционный портфель по ним недавно превысил 1 трлн рублей, – отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Напомним, что Саратовская область впервые в истории вошла в топ-10 указанного рейтинга, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив.

В САРАТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИШЕЛ ВТОРОЙ «ВАЛДАЙ» – «ПЕТР СТОЛЫПИН»

Видеозапись швартовки судна в городе Балаково опубликовали в телеграм-канале «Володин Саратов». Ранее «Петр Столыпин» вышел из Нижнего Новгорода.

В июле он начнет выполнять речные перевозки по маршруту Саратов – Маркс – Воскресенское – Вольск – Балаково с отправлением из областного центра в 7.30. Телеграм-канал «Валдай Саратов» пообещал в скором времени опубликовать расписание рейсов. Напомним, скоростные речные перевозки в регионе спустя 30 лет возродили при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. С конца мая «Валдай» «Юрий Гагарин» ежедневно ходит

по Волге из Балакова в региональный центр и обратно. Еще три скоростных судна Саратовская область получит в течение 2025–2026 годов.



Освобождавший Счастье вновь вернулся на передовую

В Саратове состоялась очередная отправка контрактников для выполнения боевых задач в зоне СВО. Среди них Дмитрий, уроженец Луганска.



Мужчина уже имеет боевой опыт, в 2014 году воевал добровольцем на Донбассе, участвовал в освобождении Счастья в Луганской Народной Республике. Попал в плен, после обмена вернулся в Россию.

Сейчас Дмитрий снова подписал контракт и отправляется на передовую.

Страна сильно нуждается в контрактниках, в людях любой специальности как с боевым, так и без боевого опыта. Поэтому мы все должны идти служить на благо нашей Родины, – подчеркнул боец.

Напомним, что региональная выплата при заключении контракта на военную службу составляет 700 тыс. руб.

Так, от 1 млн 500 тыс. руб. с учетом всех выплат получают жители региона за первый месяц службы.

От 3 млн 700 тыс. руб. составит доход контрактника за первый год службы.

Узнать о службе по контракту можно по номеру 117, в пунктах отбора по месту жительства, а также на портале «Госуслуги» или сайте службыпоконтракту.рф.

Подробнее по телефону: 8 (8452) 38-19-20 или по адресу пункта отбора: Саратов, ул. Буровая, 36.

На заседании областной думы поддержаны важные поправки губернатора в региональный бюджет

Глава региона Роман Бусаргин сообщил о выделении дополнительных средств:

✓ 50 млн рублей – на реализацию первого этапа создания экопарка в Летном городке Энгельса.

✓ 30,7 млн рублей – на повышение зарплат в Саратовской областной службе спасения.

✓ 5,9 млн рублей – на размещение обособленного МФЦ в Самойловке.

Культура:

✓ 5,6 млн рублей – на благоустройство территории детской школы искусств № 1 в Вольске.

✓ 12,6 млн рублей – на ремонт кровли и монтаж оконных блоков в здании Клуба Талалихина в Вольске.

Спорт:

✓ 117,9 млн рублей – на гранты нашим профессиональным клубам.

Дороги:

✓ Вольский район – 30 млн рублей.

✓ Федоровский район – 10 млн рублей.

✓ Дергачевский район – 20 млн рублей.

✓ 93,1 млн рублей – на ремонт дороги, соединяющей Петровск и Аткарск. С просьбой привести в порядок трассу, которая позволяет значительно сократить путь между районами, к председателю Государственной думы Вячеславу Володину обращались местные жители.

✓ 28 млн рублей – на охрану мостов и путепроводов.

Здравоохранение и социальная сфера:

✓ 152 млн рублей – на новую региональную программу по ремонту тер-



риторий медицинских учреждений. В ее первый этап вошли 27 больниц.

✓ 50 млн рублей – на лекарства для больных сахарным диабетом.

✓ 80 млн рублей – на лекарства для жителей с онкологическими заболеваниями.

✓ 10 млн рублей – на лекарства для граждан с ревматологическими заболеваниями.

✓ 10,7 млн рублей – на закупку различного оборудования для районных больниц в Аткарске, Балашове, а также на приобретение источника бесперебойного питания для компьютерного томографа в Красноармейской районной больнице.

✓ 3,3 млн рублей – на ремонт кровли в Алексеевском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

✓ 4,9 млн рублей – на приобретение специализированного автомобиля для перевозки граждан с ограниченными возможностями здоровья в Вольском районе.

В женских консультациях региона откроют службы поддержки будущих родителей

Губернатор Роман Бусаргин на встрече с профильным блоком правительства, отвечающим за здравоохранение, обсудил вопросы демографии.

продолжаем модернизацию материально-технической базы перинатального центра, – сообщил Роман Бусаргин.

Также он анонсировал, что в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, на базе женских консультаций планируется открыть специализированные службы для оказания всесторонней поддержки будущим родителям.

– К каждой семье подберут индивидуальный подход, чтобы помочь в решении жизненных ситуаций. В специализированных кабинетах можно будет пообщаться с акушерами, психологами и юристами. Первые такие службы появятся в Саратове, Энгельсе. В перспективе в течение трех лет они должны начать работать во всех крупных населенных пунктах, – рассказал губернатор.

В РЕГИОНЕ УВЕЛИЧАТ ЗАРПЛАТУ СПАСАТЕЛЯМ

Депутаты Саратовской областной думы поддержали инициативу губернатора Романа Бусаргина о выделении средств на повышение зарплат в Саратовской областной службе спасения.


– Учреждение – ключевое звено системы оказания помощи жителям. Его сотрудники в любое время суток приходят на помощь тем, кто оказался в беде. Их работа связана с большими рисками, – отметил глава области. За счет выделения дополнительного финансирования планируем увеличить специалистам окладную часть на 25%.

В РЕГИОНАЛЬНОМ МИНЗДРАВЕ КОНСУЛЬТИРУЮТ ПО ВОПРОСАМ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Для жителей Саратовской области работает горячая линия по вопросам организации лекарственного обеспечения: 8 (845-2) 67-06-38.

Обратиться можно по будням с 8.30 до 16.30 с понедельника по четверг, с 8.30 до 16.00 – по пятницам.

Татищевцы отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны



А.В. Мордвинцев, военный комиссар Татищевского района А.Н. Перов; председатель муниципального Собрания Татищевского района А.Н.Блохин; председатель Общественного совета Татищевского района О.Г.Степанова; благочинный Татищевского округа, священник Дионисий Уразаев; председатель правления Татищевского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» В.Ю. Киселев; заместитель начальника полиции по оперативной работе отдела МВД по Татищевскому району, подполковник полиции С.С. Тупыленко.

Четыре года кровопролитной войны забрали миллионы жизней.

В память о погибших в Великой Отечественной войне отец Дионисий Уразаев провел заупокойную службу.

Глава района А.В. Мордвинцев подчеркнул: *«Благодарю всех, кто пришел и принял участие в этом важном событии. Ваше присутствие свидетельствует о нашей памяти, уважении к героическому прошлому нашей страны».*

Во многих населенных пунктах Татищевского района также прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Часы памяти, минуты молчания, возложение цветов к обелискам и зажженные свечи еще раз напомнили жителям района о значимости сохранения героических страниц истории страны и почитания подвигов наших предков.

22 июня ознаменовало 84-ю годовщину с начала Великой Отечественной войны, одного из самых трагических периодов в истории нашей страны.

Накануне Дня памяти и скорби жители Татищевского района собрались на митинг на главной площади рабочего поселка Татищево, чтобы почтить память павших в сражениях, замученных в фашистских застенках, умерших от голода и тягот военного времени.

В мероприятии приняли участие глава Татищевского района



Староста из Татищевского района награждена за вклад в развитие местного самоуправления



Представители Татищевского района, включая сотрудников местной администрации, глав сельских поселений и активных граждан, посетили стратегическую сессию под названием «Управляем селом вместе».

Организатором данного мероприятия выступила Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской области». Местом проведения стал рабочий поселок Новые Бурасы, расположенный в Новобурасском районе.

В рамках сессии староста села Ягодная Поляна Т.Л. Ончукова, выступила с докладом, посвященным организации поддержки участников специальной военной операции в сельской местности.

За существенный вклад в развитие местного самоуправления и добросовестное исполнение своих обязанностей Тамара Леонидовна была награждена почетной грамотой от Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области». Награду вручила председатель ассоциации Л. П. Жуковская.

Мошенники используют имя «Ростелекома» для кражи денег

Мошенники, выдавая себя за работников «Ростелекома», обзванивают граждан и под видом необходимости пролонгации договора на оказание услуг связи, выманивают код подтверждения из SMS-сообщения. Получив доступ к этому коду, преступники могут взломать личные профили, включая банковские приложения и другие онлайн-сервисы.

Затем следует второй этап обмана – звонок якобы от представителей правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Аферисты сообщают, что со счетов жертвы осуществляются подозрительные транзакции, и убеждают передать наличные курьеру для проведения «проверки» или «защиты» сбережений.

Сохраняйте осмоторительность и будьте начеку! Никому не раскрывайте свои личные сведения. Если вы стали жертвой обмана и у вас похитили деньги, незамедлительно обратитесь в полицию по телефонам 8-845-58-4-15-36, 02 (или 102) – доступно с любого мобильного оператора.



АНОНС

Глава района проведет личный прием участников СВО и членов их семей

В субботу, 5 июля, глава района А.В. Мордвинцев проведёт личный прием участников специальной военной операции и членов их семей.

Приём состоится в здании администрации района по адресу р.п.Татищево, ул. Советская, д.13. Начало в 09.00.

Во встрече примут участие исполняющий обязанности прокурора Татищевского района Д.П. Ковылин, военный комиссар Татищевского района А.Н. Перов, социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» В.Н. Плотноков, главный врач Татищевской районной больницы М.Н. Берсенева.

Телефон для предварительной записи: 8-980-066-80-84.

В соответствии с приказом ФСКН России, МВД России, Минобороны России, Минсельхоз России, ФСБ России, ФТС России от 12 февраля 2007 г. № 010/010/06/01/039/014 «Об утверждении Инструкции об организации проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак», распоряжением МВД России от 20 марта 2025 года № 1/3550 «Об организации проведения региональных межведомственных комплексных оперативно-профилактических операций «Мак-2025», в рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом 4.11 межведомственного плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года (на период 2023 – 2025 гг.), в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявления и уничтожения незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, сокращения сырьевой базы незаконного производства наркотических средств будет проведена оперативно-профилактическая операция (в три этапа):

первый этап – с 14 по 23 июля 2025 года;
второй этап – с 11 по 20 августа 2025 года;
третий этап – с 8 по 17 сентября 2025 года.

В ходе операции планируется реализовать следующие задачи:

- выявление и ликвидация незаконных посевов запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;
- выявление и привлечение к ответственности лиц, осуществляющих незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;
- выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;
- перекрытие внутрирегиональных, межрегиональных и трансграничных каналов незаконной транспортировки наркотиков естественного происхождения;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению наркотических средств естественного происхождения.

Для выполнения поставленных задач ГУ МВД по Саратовской области во взаимодействии с подразделениями УФСБ России по Саратовской области, ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, Приволжского ЛУ МВД России на транспорте, Саратовской таможни, Управления Росгвардии по Саратовской области, Управления Россельхознадзора по Саратовской области, а также Правительством Саратовской области необходимо осуществить комплекс организационно-практических мероприятий, направленных на отработку форм и методов межведомственного взаимодействия, организовать и провести оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств естественного происхождения, выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих, наркосодержащих растений в соответствии с утвержденным перечнем мер, реализуемых в рамках операции.



Татищевский район подвел итоги туристического слета

Завершился районный туристический слет для школьников, проходивший неподалеку от детского лагеря имени Володи Дубинина.

В этом году мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества. В слете приняли участие шестнадцать команд, представлявших школы всего района.

Программа туристического слета включала в себя не только спортивные соревнования и туристические испытания (техника вязания узлов, веревочные переправы с использованием самостраховки и перетяжки, задания на маятнике и траверсе склона, ориентирование на местности), но и раз-

личные конкурсы. Среди них — краеведческий конкурс, творческие выступления команд, кулинарный конкурс, конкурс по укладке рюкзака, конкурс создания журнала «Будни слёта», посвященного жизни лагеря, а также конкурс бардовской песни.

На церемонии закрытия первый заместитель главы администрации Татищевского района А.А. Хайдарова, поздравила победителей и отметила, что туристический слет — это уже добрая традиция в нашем районе, проверка физической подготовки и знаний, прекрасная возможность для ребят проявить себя, научиться работать в команде, найти новых друзей и узнать больше об истории родного края. Она выразила уверенность, что полученные навыки и впечатления останутся с участниками на всю жизнь, и пожелала им новых побед и свершений.

По результатам районного туристического слета в общекомандном зачете группы А победителями стали: команда школы поселка Садовый (1 место), Татищевский лицей (2 место) и команда села Мизино-Лапшиновка (3 место).

В группе Б призовые места распределились следующим образом: школа села Карамышка заняла первое место, школа деревни Македоновка — второе, а школа села Большая Ивановка — третье.

Кубок Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений Татищевского района в 2024-2025 учебном году достался Татищевскому лицейю.

Поздравляем всех участников и победителей районного туристического слета! До новых встреч!

О выпускниках Политехнического колледжа — Лицея-интерната 64 в Саратове

В этом году 5 выпускников Предуниверсария получили 100 баллов на Едином государственном экзамене. Из них 2 столбальника — по информатике, 2 — по химии и 1 — по литературе.

Из 93 одиннадцатиклассников 16 претендуют на золотые или серебряные медали.

Напомним, Вячеслав Володин является инициатором создания и попечителем подшефного образовательного комплекса «Политехнический колледж — Лицей-интернат 64» для детей-сирот или оставшихся без попечения родителей; детей из малообеспеченных семей из числа многодетных, неполных семей; семей педаго-



гических и медицинских работников; детей участников СВО. 400 ребят учатся с восьмого класса по 5 перспективным направлениям:

- ✓ программирование,
- ✓ робототехника,

- ✓ биотехнологии,
- ✓ медицина будущего,
- ✓ культура.

Учащиеся из районов области на время обучения живут при лицее в современном интернате. В текущем учебном году

общежитие при поддержке Володина было расширено до 160 мест.

В рамках созданного благотворительного фонда ученики Лицея-интерната 64 обеспечены всем необходимым начиная от формы и спортивной одежды, заканчивая учебниками и канцтоварами.

Также в состав образовательного учреждения входит Школа искусств для детей, которая открыта в отреставрированном доме Александровского.

В настоящее время в связи с большим количеством обращений из районов области срок приема в 8 класс продлен до 14 июля.

Подробнее с информацией для поступающих можно ознакомиться на сайте Лицея-интерната 64: clck.ru/3MmQp5

«Дубрава» завершила первую смену, подарив детям яркое лето

В живописном селе Вязовка завершила свою работу первая смена в детском оздоровительном лагере «Дубрава».



На церемонии закрытия присутствовали первый заместитель главы администрации Татищевского района А.А. Хайдарова и временно исполняющий обязанности главы Вязовского муниципального образования А.И. Хохлов.

Ребята, приехавшие со всех уголков Саратовской области, за время смены успели сдружиться, проявить свои таланты в творческих конкурсах и спортивных состязаниях, а также получить массу положительных эмоций и новых знаний.

Директор лагеря Т.Ю. Юмашева отметила достижения самых активных участников смены, наградив их грамотами и сладкими призами.

Администрация Татищевского района уделяет особое внимание организации детского отдыха, понимая его важность для полноценного развития подрастающего поколения. Летние

лагеря и досуговые площадки создаются с учетом интересов и потребностей детей, предлагая разнообразные программы, направленные на развитие творческих, спортивных и интеллектуальных способностей.

Завершение первой смены в «Дубраве» стало одновременно радостным и немного грустным событием. Ребята разъехались по домам, увозя с собой багаж ярких впечатлений, новых знаний и крепкой дружбы. Но организаторы скоро начнут готовиться к встрече новых участников, чтобы вторая смена была не менее интересной и насыщенной. Впереди еще много летних дней, наполненных радостью, смехом и новыми открытиями!



УФНС информирует

Не забудьте вовремя внести арендный платеж



Приближается срок внесения оплаты за 2 квартал 2025 года за земельные участки, предоставленные по договорам аренды. Арендную плату необходимо внести до 10 июля 2025 года.

Обратите внимание, что за несвоевременное внесение арендной платы начисляются пени за каждый день просрочки. Кроме того, если оплата не будет произведена два или более раза подряд после истечения срока, установленного в договоре, договор аренды может быть прекращен. Даже после истечения срока действия договора, ответственность за его нарушение сохраняется.

Для получения информации о расчете арендной платы, уточнения банковских реквизитов, а также гражданам, имеющим право на льготы, можно обратиться в администрацию Татищевского района (кабинет № 49, Мигалев Максим Дмитриевич).

Телефон для справок:
(884558) 4-24-87.

Адрес эл. почты:
arenda.tat@mail.ru

Будь в курсе — подключи личный кабинет

УФНС России по Саратовской области напоминает, что сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет Вам, не выходя из дома:

- проверить факт постановки на учет имущества и транспорта;
- получать налоговые вычеты;
- видеть и уплачивать исчисленные суммы налогов и задолженность;
- заявлять о праве на льготу по налогам;
- получать сведения о своих банковских счетах;
- направлять декларации по форме 3-НДФЛ.

Подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно в любом налоговом органе (для подключения необходимо только паспорт), а также в любом офисе МФЦ.

Войти в сервис можно с помощью учетной записи, используемой для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.

Кроме того, в регионе действует чат «64 регион все о ЕНС», в котором сотрудники налоговых органов региона помогают получить ответы на вопросы.



Инспекционные выезды главы района по оценке ремонта учреждений



Глава района А.В. Мордвинцев, совершил ряд инспекционных выездов с целью оценки хода ремонтных работ в образовательных и культурных учреждениях района.

Объектами проверки стали школа и клуб в селе Большая Фёдоровка, школа в Карамышке и клуб в Полчаниновке.

В Карамышке компания-подрядчик, представленная ИП Азарян, завершила демонтаж старой кровли. Проведена замена стропил, обрешетки и шифера на современные профилированные листы. Одновременно ведется реконструкция санузлов в пристройке: облицовка стен и укладка керамической плитки. Эти работы финансируются в рамках ре-

ализации регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» и муниципальной программы «Развитие образования Татищевского муниципального района».

Вместе с подрядчиком и профильными специалистами администрации района глава обсудил план дальнейшей реконструкции центрального входа в школу, включая обновление крыльца, установку новой двери и козырька. Было дано указание на разработку проектно-сметной документации для этих работ.

В сельском клубе села Полчаниновка, благодаря региональному проекту «50 домов культуры», осуществляется капитальный ремонт крыши: заменено кровельное покрытие, обновлены

фронтоны и установлены новые слуховые окна. Обсуждался также проект водоотводящей конструкции вокруг здания, поручено подготовить смету и найти исполнителей.

В спортивном зале школы села Большая Фёдоровка заменены оконные блоки на ПВХ-стеклопакеты в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области». Подрядчик приступил к ремонту потолка, после которого будут покрашены стены и радиаторы. Глава указал на необходимость прочистки вытяжки и ремонта крыльца запасного выхода из спортзала.

В Большефёдоровском сельском клубе глава осмотрел отмостку и принял решение о её срочном ремонте для предотвращения разрушения здания.



Спорт

«Олимп» — победитель турнира в ЗАТО Светлый!



Футбольная команда «Олимп» приняла участие в открытом турнире ЗАТО Светлый, посвящённого сразу двум знаменательным датам — 80-летию Победы в Великой Отечественной и Дню молодёжи.



В соревнованиях приняли участие пять команд из Светлого и Татищево.

Наши ребята продемонстрировали высокий уровень игры и завоевали кубок турнира. Второе место у команды «Неделина», третье — у команды «Светлый».

Поздравляем наших футболистов и желаем новых громких побед!

Татищевские спортсмены принимали участие в открытых ежегодных межрегиональных соревнованиях по ушу-саньда «Битва на Волге», посвящённых Дню Победы.



В соревнованиях участвовало 176 спортсменов из Московской, Волгоградской, Воронежской, Белгородской и Саратовской области, а также Республики Крым и Республики Дагестан.

По итогам соревнования Татищевские спортсмены показали следующие результаты:

1 место - Николаев Роман Романов Илья, Куприянович Анастасия, Куприянович Иван, Фомин Сергей.
2 место - Куприянович Анастасия, Куприянович Иван, Романов Илья, Николаев Руслан.



Ответственность за рулем: Осужденным разъяснили последствия нарушений ПДД

В период с 16 по 20 июня 2025 года, в рамках межведомственной оперативной профилактической операции «Сигнал», сотрудники филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области в Татищевском районе провели воспитательное мероприятие для осужденных, состоящих здесь на учете. В ходе мероприятия были разъяснены последствия нарушения правил дорожного движения и условий отбывания наказания, связанных с лишением права управления транспортными средствами.

В мероприятии приняли участие и.о. прокурора Татищевского района Саратовской области Д.П. Ковылин, начальник филиала по Татищевскому району Н.А. Вязюкова, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД отдела МВД России по Татищевскому району О.Н. Нижегородцева.

Д.П. Ковылин осветил вопросы назначения наказания по совокупности преступлений в соответствии со ст. 69 УК РФ, а также разъяснил положения ст. 36, 37 и 38 УК РФ, касающиеся исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Осужденным напомнили об ответственности за непредставление информации о месте работы, его изменении, смене личных данных, места жительства, получении паспорта и других документов, удостоверяющих личность. Также была разъяснена ответственность за невыполнение законных требований сотрудников УИС, включая неявку по вызову, и напомнены права и обязанности осужденных, в том числе обязанность являться по вызову администрации

учреждений и давать объяснения по вопросам исполнения требований приговора (ст. 11 УИК РФ). В заключение и.о. прокурора подчеркнул недопустимость управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, указав на трагические последствия такого поведения.

О.Н. Нижегородцева подробно рассказала об уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ), а также об ответственности за управление в утомленном состоянии, представляющем угрозу безопасности дорожного движения. Она уточнила, что первичное нарушение влечет административную ответственность по ст. 12.8 или 12.26 КоАП РФ, предусматривающую штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Срок лишения начинается с момента сдачи водительского удостоверения в полицию.

Инспектор напомнила, что согласно п. 2.7 ПДД РФ, водителю запрещено управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, а также в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

Данное мероприятие, проведенное в рамках операции «Сигнал», стало важным шагом в воспитательной работе с осужденными, направленным на повышение их правовой грамотности и понимания последствий своих действий, что поможет им в дальнейшем избежать правонарушений и успешно reintegrироваться в общество.

И. БОРЗОВА

Ваш гид по безопасности: Виртуальный учебно-консультационный пункт

Уважаемые жители Татищевского района!


На сайте администрации Татищевского района создан особый раздел – Виртуальный учебно-консультационный пункт (УКП). Этот инструмент разработан для самостоятельного изучения вопросов гражданской защиты и действий в чрезвычайных обстоятельствах.

Используя этот раздел, любой житель может получить информацию о методах защиты от разнообразных угроз, правилах пожарной безопасности и безопасного поведения на водных объектах, инструкциях при получении сигналов оповещения, способах оказания первичной помощи, а также освоить правильное применение средств коллективной и индивидуальной защиты.

Для доступа к материалам Виртуального учебно-Консультационного пункта просто перейдите по ссылке:

<https://tatishevskij-r64.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/go-i-chs/>

Мы уверены, что данный ресурс окажется ценным для всех вас и внесет вклад в повышение вашей личной безопасности!



Телепрограмма					
ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ИЮНЯ		ВТОРНИК 1 ИЮЛЯ		СРЕДА 2 ИЮЛЯ	
1 5.00 Доброе утро. 9.00, 10.50, 13.00, 16.00, 3.00 Новости. 9.10 Модный приговор. 0+ 10.00 Жить здорово! 16+ 11.15 Время героев. 16+ 12.10, 13.15, 16.15 Информационный канал. 16+ 16.30 Давай поженимся! 16+ 17.25 Мужское / Женское. 16+ 18.20 Т/с "Ищейка". 16+ 19.20 Вечерние новости. 20.00 Большая игра. 16+ 21.00 Время. 21.45 Т/с "Чужой". 16+ 22.45 Т/с "Серебряный волк". 16+ 23.45 Большая игра с Дмитрием Саймсом. 16+ 1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+		1 5.00 Доброе утро. 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 3.00 Новости. 9.05 Модный приговор. 0+ 9.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 11.25, 13.15, 16.15 Информационный канал. 16+ 16.35 Давай поженимся! 16+ 17.25 Мужское / Женское. 16+ 18.20 Т/с "Ищейка". 16+ 19.20 Вечерние новости. 20.00 Большая игра. 16+ 21.00 Время. 21.45 Т/с "Чужой". 16+ 22.45 Т/с "Серебряный волк". 16+ 23.45 Большая игра с Дмитрием Саймсом. 16+ 1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+		1 5.00 Доброе утро. 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 3.00 Новости. 9.05 Модный приговор. 0+ 9.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 11.25, 13.15, 16.15 Информационный канал. 16+ 16.35 Давай поженимся! 16+ 17.25 Мужское / Женское. 16+ 18.20 Т/с "Ищейка". 16+ 19.20 Вечерние новости. 20.00 Большая игра. 16+ 21.00 Время. 21.45 Т/с "Чужой". 16+ 22.45 Т/с "Серебряный волк". 16+ 23.45 Большая игра с Дмитрием Саймсом. 16+ 1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+	
РОССИЯ 1 5.00 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 16.30, 20.00, 3.00 Вести. 9.30 Местное время. 9.55 О самом главном. 12+ 11.30, 21.10 Вести. Местное время. 12.00, 18.00 60 минут. 12+ 14.30, 2.05 Т/с "Таинны следствия". 16+ 17.00 Малахов. 16+ 21.30 Т/с "Сёстры". 16+ 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+ 3.30 Т/с "Таинны следствия". 16+		РОССИЯ 1 5.00 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 16.30, 20.00, 3.00 Вести. 9.30 Местное время. 9.55 О самом главном. 12+ 11.30, 21.10 Вести. Местное время. 12.00, 18.00 60 минут. 12+ 14.30, 2.05 Т/с "Таинны следствия". 16+ 17.00 Малахов. 16+ 21.30 Т/с "Сёстры". 16+ 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+ 3.30 Т/с "Таинны следствия". 16+		РОССИЯ 1 5.00 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 16.30, 20.00, 3.00 Вести. 9.30 Местное время. 9.55 О самом главном. 12+ 11.30, 21.10 Вести. Местное время. 12.00, 18.00 60 минут. 12+ 14.30, 2.05 Т/с "Таинны следствия". 16+ 17.00 Малахов. 16+ 21.30 Т/с "Сёстры". 16+ 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+ 3.30 Т/с "Таинны следствия". 16+	
Ц 7.00 Настроение. 9.10 Смех, дрожь и видео. 16+ 9.45 Т/с "Анна-детективъ-2". 16+ 11.45, 1.30 Петровка, 38. 16+ 11.55 Городское собрание. 12+ 12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События. 12.50 Х/ф "10 стрел для одной". 1-2-я с. 12+ 14.45, 5.55 Мой герой. Артём Осипов. 12+ 15.50 Город новостей. 16.05, 3.45 Т/с "Сельский детектив". "Днем с огнем". 12+ 18.00 Актёрские драмы. 16+ 19.10, 6.30 10 самых... 16+ 19.40 Т/с "Цыпленок жареный". 16+ 23.35 "После мира". 16+ 0.05 Знак качества. 16+ 1.00 События. 25-й час. 1.45 Тайная комната. 16+ 2.25 "Восставшие из пепла". 16+ 3.05 "Доказательства смерти". 16+ 5.15 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир". 16+		Ц 7.00 Настроение. 9.10 Смех, дрожь и видео. 16+ 9.45 Т/с "Анна-детективъ-2". 16+ 11.40, 5.15 Короли моды. Американская мечта. 16+ 12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События. 12.50 Х/ф "Ныряльщица за жемчужом". 1-2-я с. 12+ 14.45, 5.55 Мой герой. Иван Волков. 12+ 15.50 Город новостей. 16.05, 3.50 Т/с "Сельский детектив". "Чем сердце успокоится". 12+ 18.00 Актёрские драмы. 16+ 19.10, 6.30 10 самых... 16+ 19.45 Т/с "Цыпленок жареный". 16+ 23.35 Хватит слухов! 16+ 0.05 Прощание. Виктор Проскурин. 16+ 1.00 События. 25-й час. 1.30 Петровка, 38. 16+ 1.45 "Охота на маньяка". 16+ 2.25 90-е. 16+ 3.05 Хроники московского быта. 12+		Ц 7.00 Настроение. 9.10 Смех, дрожь и видео. 16+ 9.45 Т/с "Анна-детективъ-2". 16+ 11.40, 5.15 Короли моды. Итальянский шик. 16+ 12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События. 12.50 Х/ф "Ныряльщица за жемчужом". 1-2-я с. 12+ 14.45, 6.00 Мой герой. Иван Волков. 12+ 15.50 Город новостей. 16.05, 3.50 Т/с "Сельский детектив". "Чем сердце успокоится". 12+ 18.00 Актёрские драмы. 16+ 19.10, 6.30 10 самых... 16+ 19.45 Т/с "Цыпленок жареный". 16+ 23.35 Хватит слухов! 16+ 0.05 Прощание. Виктор Проскурин. 16+ 1.00 События. 25-й час. 1.30 Петровка, 38. 16+ 1.45 "Следствие ведёт КГБ". 16+ 2.25 Знак качества. 16+ 3.05 Мифы о еде. Мороженое. 16+	
НТВ 5.00, 8.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы". "Смерч". 16+ 6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 13.25 ЧП. 16+ 14.00 Т/с "Зимородок". 16+ 16.45 ДНК. 16+ 20.00 Т/с "Ментовские войны". 16+ 23.55 Маска. 12+ 3.45 Герои "Ментовских войн". 16+ 4.20 Т/с "Агентство скрытых камер". 16+		НТВ 4.50, 8.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы". "Смерч". 16+ 6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 13.25 ЧП. 16+ 14.00 Т/с "Зимородок". 16+ 16.45 ДНК. 16+ 20.00 Т/с "Ментовские войны". 16+ 23.55 Маска. 12+ 3.15 Т/с "Криминальный доктор". 16+		НТВ 4.55, 8.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы". "Смерч". 16+ 6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 13.25 ЧП. 16+ 14.00 Т/с "Зимородок". 16+ 16.45 ДНК. 16+ 20.00 Т/с "Ментовские войны". 16+ 23.55 Маска. 12+ 3.15 Т/с "Криминальный доктор". 16+	
ЧЕТВЕРГ 3 ИЮЛЯ 1 5.00 Доброе утро. 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 3.00 Новости. 9.05 Модный приговор. 0+ 9.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 11.25, 13.15, 16.15 Информационный канал. 16+ 16.35 Давай поженимся! 16+ 17.25 Мужское / Женское. 16+ 18.20 Т/с "Ищейка". 16+ 19.20 Вечерние новости. 20.00 Большая игра. 16+ 21.00 Время. 21.45 Т/с "Чужой". 16+ 22.45 Т/с "Серебряный волк". 16+ 23.45 Большая игра с Дмитрием Саймсом. 16+ 1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+		ЧЕТВЕРГ 3 ИЮЛЯ 1 5.00 Доброе утро. 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 3.00 Новости. 9.05 Модный приговор. 0+ 9.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 11.25, 13.15, 16.15 Информационный канал. 16+ 16.35 Давай поженимся! 16+ 17.25 Мужское / Женское. 16+ 18.20 Т/с "Ищейка". 16+ 19.20 Вечерние новости. 20.00 Большая игра. 16+ 21.00 Время. 21.45 Т/с "Чужой". 16+ 22.45 Т/с "Серебряный волк". 16+ 23.45 Большая игра с Дмитрием Саймсом. 16+ 1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+		ЧЕТВЕРГ 3 ИЮЛЯ 1 5.00 Доброе утро. 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 3.00 Новости. 9.05 Модный приговор. 0+ 9.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 11.25, 13.15, 16.15 Информационный канал. 16+ 16.35 Давай поженимся! 16+ 17.25 Мужское / Женское. 16+ 18.20 Т/с "Ищейка". 16+ 19.20 Вечерние новости. 20.00 Большая игра. 16+ 21.00 Время. 21.45 Т/с "Чужой". 16+ 22.45 Т/с "Серебряный волк". 16+ 23.45 Большая игра с Дмитрием Саймсом. 16+ 1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+	
ПЯТНИЦА 4 ИЮЛЯ 1 5.00 Доброе утро. 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 3.00 Новости. 9.05 Модный приговор. 0+ 9.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 11.20, 13.15, 15.50, 16.15, 18.45 Информационный канал. 16+ 14.05 Давай поженимся! 16+ 15.00 Мужское / Женское. 16+ 17.10 Т/с "Ищейка". 16+ 18.10 Вечерние новости. 19.45 Поле чудес. 16+ 21.00 Время. 22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя серия игр. 16+ 23.20 Наша новая музыка. 12+ 0.40 Х/ф "Решение уйти". 18+ 2.55 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+		ПЯТНИЦА 4 ИЮЛЯ 1 5.00 Доброе утро. 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 3.00 Новости. 9.05 Модный приговор. 0+ 9.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 11.20, 13.15, 15.50, 16.15, 18.45 Информационный канал. 16+ 14.05 Давай поженимся! 16+ 15.00 Мужское / Женское. 16+ 17.10 Т/с "Ищейка". 16+ 18.10 Вечерние новости. 19.45 Поле чудес. 16+ 21.00 Время. 22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя серия игр. 16+ 23.20 Наша новая музыка. 12+ 0.40 Х/ф "Решение уйти". 18+ 2.55 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+		ПЯТНИЦА 4 ИЮЛЯ 1 5.00 Доброе утро. 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 3.00 Новости. 9.05 Модный приговор. 0+ 9.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 11.20, 13.15, 15.50, 16.15, 18.45 Информационный канал. 16+ 14.05 Давай поженимся! 16+ 15.00 Мужское / Женское. 16+ 17.10 Т/с "Ищейка". 16+ 18.10 Вечерние новости. 19.45 Поле чудес. 16+ 21.00 Время. 22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя серия игр. 16+ 23.20 Наша новая музыка. 12+ 0.40 Х/ф "Решение уйти". 18+ 2.55 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+	
Одиночество - это когда ты не знаешь, хранишь ты или нет. ***** Дружба - это когда ты еще не успел рассказать о своей проблеме, а у тебя уже налит. ***** Сила дурака в том, что умный перед ним бессил.		Одиночество - это когда ты не знаешь, хранишь ты или нет. ***** Дружба - это когда ты еще не успел рассказать о своей проблеме, а у тебя уже налит. ***** Сила дурака в том, что умный перед ним бессил.		Одиночество - это когда ты не знаешь, хранишь ты или нет. ***** Дружба - это когда ты еще не успел рассказать о своей проблеме, а у тебя уже налит. ***** Сила дурака в том, что умный перед ним бессил.	
РОССИЯ 1 5.00 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 16.30, 20.00, 3.00 Вести. 9.30 Местное время. 9.55 О самом главном. 12+ 11.30, 21.10 Вести. Местное время. 12.00, 18.00 60 минут. 12+ 14.30, 2.05 Т/с "Таинны следствия". 16+ 17.00 Малахов. 16+ 21.30 Т/с "Сёстры". 16+ 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+ 3.30 Т/с "Таинны следствия". 16+		РОССИЯ 1 5.00 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 16.30, 20.00, 3.00 Вести. 9.30 Местное время. 9.55 О самом главном. 12+ 11.30, 21.10 Вести. Местное время. 12.00, 18.00 60 минут. 12+ 14.30, 2.05 Т/с "Таинны следствия". 16+ 17.00 Малахов. 16+ 21.30 Т/с "Сёстры". 16+ 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+ 3.30 Т/с "Таинны следствия". 16+		РОССИЯ 1 5.00 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 16.30, 20.00, 3.00 Вести. 9.30 Местное время. 9.55 О самом главном. 12+ 11.30, 21.10 Вести. Местное время. 12.00, 18.00 60 минут. 12+ 14.30, 2.05 Т/с "Таинны следствия". 16+ 17.00 Малахов. 16+ 21.30 Т/с "Сёстры". 16+ 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+ 3.30 Т/с "Таинны следствия". 16+	
Ц 7.00 Настроение. 9.10 Смех, дрожь и видео. 16+ 9.45 Т/с "Анна-детективъ-2". 16+ 11.45, 1.30 Петровка, 38. 16+ 11.55 Городское собрание. 12+ 12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События. 12.50 Х/ф "10 стрел для одной". 1-2-я с. 12+ 14.45, 5.55 Мой герой. Артём Осипов. 12+ 15.50 Город новостей. 16.05, 3.45 Т/с "Сельский детектив". "Днем с огнем". 12+ 18.00 Актёрские драмы. 16+ 19.10, 6.30 10 самых... 16+ 19.40 Т/с "Цыпленок жареный". 16+ 23.35 "После мира". 16+ 0.05 Знак качества. 16+ 1.00 События. 25-й час. 1.45 Тайная комната. 16+ 2.25 "Восставшие из пепла". 16+ 3.05 "Доказательства смерти". 16+ 5.15 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир". 16+		Ц 7.00 Настроение. 9.10 Смех, дрожь и видео. 16+ 9.45 Т/с "Анна-детективъ-2". 16+ 11.40, 5.15 Короли моды. Американская мечта. 16+ 12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События. 12.50 Х/ф "Ныряльщица за жемчужом". 1-2-я с. 12+ 14.45, 5.55 Мой герой. Иван Волков. 12+ 15.50 Город новостей. 16.05, 3.50 Т/с "Сельский детектив". "Чем сердце успокоится". 12+ 18.00 Актёрские драмы. 16+ 19.10, 6.30 10 самых... 16+ 19.45 Т/с "Цыпленок жареный". 16+ 23.35 Хватит слухов! 16+ 0.05 Прощание. Виктор Проскурин. 16+ 1.00 События. 25-й час. 1.30 Петровка, 38. 16+ 1.45 "Охота на маньяка". 16+ 2.25 90-е. 16+ 3.05 Хроники московского быта. 12+		Ц 7.00 Настроение. 9.10 Смех, дрожь и видео. 16+ 9.45 Т/с "Анна-детективъ-2". 16+ 11.40, 5.15 Короли моды.	

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИДОЛГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.06.2025	с.Идолга	№32/98-3	

Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, Совет депутатов р е ш и л:

1. Утвердить Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области согласно приложению.
2. Признать утратившими силу: решение Совета депутатов Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области от 28.02.2025 № 25/85-3 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области»;
3. Опубликовать настоящее решение в газете Татищевского муниципального района Саратовской области «Вестник Татищевского муниципального района Саратовской области».

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования	М.Г. Иванова
Приложение к решению Совета депутатов Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области от 23.06.2025 №32/98-3	

Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области

1. Общие положения и основные понятия

1.1. Настоящие Правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3, Законом Саратовской области от 22.07.2009 № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области», Законом Саратовской области от 31 октября 2018 года № 102-ЗСО «Об утверждении порядка определения границ территорий, прилегающих к зданию, строению, сооружению, земельному участку», Уставом Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, иными муниципальными правовыми актами Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области в целях обеспечения создания комфортной, безопасной, экологически удобной и привлекательной городской среды, способствующей благоприятному для населения, комплексному и устойчивому развитию Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области (далее по тексту – Идолгское муниципальное образование).

1.2. Настоящие Правила регулируют вопросы благоустройства территории Идолгского муниципального образования, в том числе:

- установления требований к объектам благоустройства и элементам благоустройства;
- определения перечня работ по благоустройству и периодичности их выполнения;
- участия собственников (правообладателей) зданий (помещений в них), строений и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий.

1.3. Координация деятельности специализированных служб в области санитарной очистки, уборки территорий, обеспечения чистоты и порядка в муниципальном образовании осуществляет администрация Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области (далее по тексту – администрация).

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, проживающими и осуществляющими свою деятельность на территории Идолгского муниципального образования независимо от их организационно-правовых форм.

1.5. Вопросы организации благоустройства, не урегулированные настоящими Правилами, определяются в соответствии с действующим законодательством и нормативно-техническими документами.

1.6. Нарушение норм настоящих Правил влечет применение мер административной ответственности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, иными федеральными законами и законами Саратовской области.

1.7. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

Аварийное дерево – дерево с наличием структурных изъянов, в том числе гнилей, обрыва корней опасного наклона (45° и менее от горизонтали), способных привести к падению всего дерева или его части и причинению вреда здоровью граждан, ущерба государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу физических и юридических лиц.

Благоустройством территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов в расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

Бункер – мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов;

Вертикальное озеленение – озеленение фасадов, вертикальных элементов архитектуры и парковых устройств с помощью лиан и иных видов растений, в том числе создание зеленых стен на основе специальных конструкций.

Витрина – пространство, сформированное архитектурным проектом здания, ограниченное с внешней стороны остеклением и используемое для экспозиции товаров и услуг;

Владелец инженерных коммуникаций – лицо, которому инженерные коммуникации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, либо лицо, которое в соответствии с договором или нормативным правовым актом осуществляет эксплуатацию инженерных коммуникаций и несет бремя их содержания.

Внешний вид фасада здания, строения, сооружения – совокупность объемно-планировочных, архитектурных, композиционных, цветовых решений, которыми определяются художественные особенности объекта.

Восстановительная стоимость – денежная оценка конкретных зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при повреждении или уничтожении, включая расходы на создание и содержание зеленых насаждений.

Временное оформление свето-прозрачных конструкций – нанесение на стекло скамляющейся пленки, размещение информационных конструкций в проеме с внутренней стороны остекления на определенный период (скидки, акции), элементов праздничного оформления.

Вывески – средства наружной информации, размещаемые на фасадах или иных внешних поверхностях зданий, сооружений, включая витрины и окна, в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие:

- сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услугах и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя;
- сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Газон – элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный участок поверхности с травяным покрытием, создаваемый посевом семян злаковых трав с возможным включением некоторых видов травянистых растений, являющийся фоном для посадок, парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции;

Детская площадка – площадка, предназначенная для игр и активного отдыха детей разных возрастов пред-дошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного (7-12 лет) возраста;

Домовладение – индивидуальный жилой дом с хозяйственно-бытовыми строениями и сооружениями и земельный участок, на котором он расположен;

Заказчик – это владелец инженерных коммуникаций, заинтересованный в проведении аварийных, плановых земляных работ или земляных работ в целях технологического присоединения объекта, либо лицо, в интересах которого проводятся прочие земляные работы;

Зеленые насаждения – элемент благоустройства, представляющий собой древесную, древесно-кустарниковую, кустарниковую и травянистую растительность естественного и искусственного происхождения;

Земельные работы – работы, связанные со вскрытием, разработкой, перемещением грунта (почвы) любым способом, с нарушением целостности покрытий, элементов озеленения, забивкой и погружением опор (свай), сооружением, ремонтом, обслуживанием подземных и надземных инженерных коммуникаций, а также отсыпка территорий грунтом;

Знаки адресации – аншлаги (указатель наименования улицы, площади, проспекта и иное) и номерной знак (указатель номера здания, строения, дома, корпуса);

Инженерные коммуникации – сети инженерно-технического обеспечения: тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения, линии связи и т.д.;

Иностранный язык – язык, народ-носитель которого проживает за пределами Российской Федерации, не относящийся к языкам народов Российской Федерации;

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия местной администрации Идолгского муниципального образования в соответствии с Уставом Идолгского муниципального образования;

Капитальный ремонт объекта озеленения – комплекс работ по полному или частичному восстановлению зеленых насаждений и всех элементов озеленения в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке;

Карта подведомственной территории – документ, отображающий в графической и текстовой форме состояние территории Идолгского муниципального образования (ее части), разграничивающий полномочия по текущему содержанию территории и закрепляющий ответственных лиц за уборку ее конкретных участков, в том числе прилегающих к объектам недвижимости всех форм собственности;

Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;

Контейнерная площадка – место накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;

Крупногабаритные отходы – твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, предметы интерьера, сантехника, торговое оборудование, ящики, тазы, баки, бидоны, велосипеды, коляски, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;

Крупномерное дерево – взрослое сформировавшееся дерево, высотой от 2,5 м с раскидистой кроной и развитой корневой системой. Козырек – уличная, неутепленная конструкция в виде крыши на опорах или консолях, расположенная над входом в помещение и предназначенная для защиты от атмосферных осадков, солнца, наледи и сосулек.

Малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного оформления; малые формы садово-парковой архитектуры; устройства для оформления разных видов озеленения; водные устройства; осветительное оборудование; городская уличная, в том числе садово-парковая, мебель; иные элементы, дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля застройки;

Муниципальная специализированная организация – муниципальная организация, осуществляющая виды деятельности в области бла-

гоустройства, содержания и уборки территории муниципального образования в соответствии с уставом муниципальной организации, утвержденный муниципальным заданием, муниципальной (ведомственной целевой) программой, иным муниципальным правовым актом.

Надлежащее состояние объекта и (или) элемента благоустройства – соответствие характеристик объекта и (или) отдельных его элементов установленным для него нормам и правилам, определяющим требования к безопасности, чистоте, порядку, внешнему виду и эксплуатационным свойствам;

Нестационарный объект – не связанное прочно с земельным участком некапитальное нестационарное сооружение или конструкция: объект для размещения информации (в том числе штендер (нестационарная выносная щитовая конструкция для размещения информации, не имеющей рекламного характера), рекламная конструкция, нестационарный торговый объект, нестационарный объект бытового обслуживания, нестационарный объект общественного питания (летнее кафе), торговый ряд, туалетная кабина, автомат по продаже воды и др., терминал для коммуникативной связи);

Объекты благоустройства – территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству.

Озеленение – составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающая поддержание и бережный уход за ранее созданной или изначально существующей природной средой на территории Идолгского муниципального образования.

Озелененные территории – газон и иные территории, занятые зелеными насаждениями, а равно предназначенные под зеленые насаждения.

Озелененные территории общего пользования – озелененные территории, предназначенные для различных форм отдыха (парки, сады, скверы, бульвары, аллеи, общественные центры, проспекты, набережные, улицы, городские леса).

Озелененные территории ограниченного пользования – озелененные территории лечебных, детских учебных и научных учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов, жилых кварталов.

Озелененные территории специального назначения – озелененные территории санитарно-защитных, водо-охранных, защитно-мелиоративных зон, кладбищ, насаждений вдоль автомобильных и железных дорог, ботанические, зоологические и плодовые сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг (остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства) или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Охрана зеленых насаждений – система административно-правовых, организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных и агрономических мероприятий, направленных на сохранение, восстановление зеленых насаждений.

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе, частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью под-эстакадных или под-мостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

Пешеходные зоны – объекты благоустройства, предназначенные для движения пешеходов и средств индивидуальной мобильности.

Придомовая территория – территория, в границах которой расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, связанные с ним технически хозяйственные сооружения и иные объекты благоустройства (включающая в себя территорию под многоквартирным домом (сооружением), проезды и тротуары, озелененные территории, игровые площадки для детей, площадки для отдыха, спортивные площадки, площадки для временной стоянки транспортных средств, площадки для хозяйственных целей, площадки, оборудованные для сбора твердых коммунальных отходов, иные объекты благоустройства, предназначенные для содержания и эксплуатации многоквартирного дома (связанных с ним технически хозяйственных сооружений);

Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку (в случае если такой земельный участок образован), границы которой определены настоящими Правилами в соответствии с законом Саратовской области;

Прилегающая территория (внутренняя часть границ) – часть границ прилегающей территории, непосредственно примыкающая к границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, являющейся их общей границей;

Прилегающая территория (внешняя часть границ) – часть границ прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, не являющаяся их общей границей;

Разрешенная зона – часть фасада здания, сооружения, на которой в соответствии с настоящими Правилами разрешена установка вывесок;

Реконструкция зеленых насаждений на объектах благоустройства – полная или частичная замена зеленых насаждений в случаях изменения требований к озеленению территории (изменение назначения территории, восстановление исторического облика территории, придание архитектурно-художественного облика зеленым массивам или иное). Включает в себя комплекс агротехнических мероприятий по замене больных и усыхающих деревьев и кустарников, улучшению породного состава, а также обрезке древесно-кустарниковой растительности.

Санитарный день – день производства работ по санитарной очистке закрепленных территорий с максимальным привлечением сил и средств;

Свето-прозрачные конструкции – стеклянное полотно фасадов зданий, сооружений, предназначенное для обеспечения естественного освещения (окна, стеклянные двери, витрины, витражи, остекленные фасады, атриумы и т.д.).

Средства наружной информации – элементы благоустройства, выполняющие функцию информирования, не содержащие информацию рекламного характера (знаки адресации, вывески, информационные конструкции).

Содержание территорий – комплекс мероприятий, связанных со своевременным ремонтом и содержанием фасадов зданий, сооружений, малых архитектурных форм, ограждений, строительных площадок, зеленых насаждений, подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на земельном участке.

Содержание зеленых насаждений – комплекс агротехнических мероприятий, проводимых в отношении наземной части и корневой системы растений (полив, прополка, косьба, обрезка ветвей, валка аварийных и сухостойных деревьев и т.д.), направленных на сохранение зеленого фонда муниципального образования.

Специализированная организация – юридическое лицо, осуществляющее виды деятельности в области благоустройства, содержания и уборки территорий;

Спортивная площадка – площадка со спортивным оборудованием в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.);

Строительный мусор (строительные отходы) – отходы (за исключением высокоопасных и чрезвычайно опасных) от сноса, разборки, реконструкции, перепланировки, ремонта или строительства зданий, сооружений, инженерных коммуникаций объектов промышленного и гражданского назначения, помещений. Строительные отходы определяются в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов.

Территории общего пользования – площади, бульвары, набережные, парки, скверы, сады, пляжи, улично-дорожная сеть и другие объекты, предназначенные для пользования неопределенного круга лиц;

Торгово-остановочный комплекс – некапитальный объект, являющийся составной частью улично-дорожной сети, размещаемый на остановках общественного наземного пассажирского транспорта и предназначенный для создания пассажирам безопасных и комфортных условий ожидания транспорта, а также для осуществления розничной торговли товарами, не требующими особых условий хранения, производства, продажи, оказания услуг.

Транслитерация – побуквенная передача текстов и отдельных слов из иностранного языка средствами русского языка;

Уборка территории – деятельность, связанная со сбором, транспортировкой в специально отведенные для этого места отходов производства и потребления, а также иная деятельность, направленная на обеспечение экологического и санитарного благополучия населения и охрану окружающей среды;

Уполномоченный орган в сфере благоустройства – орган исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющий отдельные функции и полномочия в сфере благоустройства территории Идолгского муниципального образования в соответствии с муниципальными правовыми актами исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления;

Уполномоченный орган в сфере градостроительства – орган исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющий отдельные функции и полномочия в сфере градостроительства на территории Идолгского муниципального образования в соответствии с муниципальными правовыми актами исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления;

Участки естественного травостоя – участки, покрытые травянистой растительностью естественного происхождения, характерной для тех или иных условий произрастания, либо участки, занятые сорными травами.

Фриз – единообразно оформленный элемент всего фасада здания, свободный от декоративных элементов, тянущийся вдоль фасада здания.

Фасад – наружная сторона здания (главный, боковой, дворовый). Главный фасад ориентирован на восприятие со стороны элементов улично-дорожной сети.

Элемент сопряжения поверхностей – бортовой камень, пандус, ступени, лестницы;

Элемент благоустройства – декоративное, техническое, планировочное, конструктивное устройство, элемент озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, ограждения, места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, рекламные конструкции, средства наружной информации, применяемые как составные части благоустройства территории;

Элемент уличного оборудования – оборудование детской и спортивной площадок, аттракционное оборудование; техническое средство организации дорожного движения (светофор, дорожный знак, дорожное ограждение и направляющее устройство); элемент уличного инженерного оборудования (подземная площадка для инвалидов, колясок, смотровой люк, решетка дождеприёмного колодца, вентиляционная шахта подземных коммуникаций, шкаф телефонной связи и т.п.); уличная мебель (различные виды скамей отдыха, садовых диванов, беседок, размещаемых на территории общего пользования, придомовых территориях, в зонах рекреации; скамей и столов на площадках для настольных игр) и иное подобное оборудование;

Элемент архитектурно-декоративного оформления – скульптурно-архитектурная, монументальная композиция (скульптура, монумент, обелиск, стела и т.п.), малая архитектурная форма (объект уличного, паркового, ландшафтного дизайна, декоративное ограждение, фонтан, вазон для цветов);

Элемент внешнего благоустройства – фасад, кровля, входной узел, витрина, окно, балкон, лоджия, наружная лестница и иной конструктивный элемент здания, сооружения; защитная решетка, ставни, навес, козырек, карниз, водосточная труба, флагшток, настенный кондиционер, почтовый ящик и иное оборудование, крепящееся к стенам или смонтированное в них; указатель с наименованием улицы, номерами домов, наименованиями остановок общественного транспорта, памятная доска; урна, контейнер и иное оборудование для сбора мусора и твердых коммунальных отходов; павильон и навес остановки общественного транспорта, укрытие таксофона;

Элемент освещения и осветительное оборудование – светильник, оборудование для архитектурного освещения и декоративной подсветки зданий, архитектурных форм, устройство наружного освещения, осветительная установка и иное подобное оборудование;

Элементы линии связи – кабели связи, оптические муфты, шкафы распределительные муфтовые, прочие устройства, используемые для оказания услуг связи.

Элементы монументально-декоративного оформления – скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции (мемориальный комплекс, монумент, стела, мемориальная доска и др.).

Раздел 2. Требования к объектам благоустройства

2.1. Детские площадки

2.1.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: дошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микроскалодромы, велодромы и т.п.) и оборудованные специальные мест для катания на самокатах, роликовых досках и роликовых коньках.

2.1.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок должно соответствовать требованиям нормативно-технических документов. Детские площадки следует размещать на участках жилой застройки, на озелененных территориях, в парках.

2.1.3. Детские площадки на участках жилой застройки проектируются из расчета 0,5-0,7 кв.м на 1 жителя. Условия размещения площадок определяются в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в муниципальном образовании.

2.1.4. Рекомендуемые размеры детских площадок:

- для детей дошкольного возраста – 50-75 кв.м;
- для детей дошкольного возраста – 70-150 кв.м;
- младшего и среднего школьного возраста – 100-300 кв.м.

Допускается объединение площадок:

- дошкольного возраста с площадками для отдыха взрослого населения (общая площадь площадки – не менее 80 кв.м);
- дошкольного возраста с площадками отдыха взрослого населения (размер площадки – не менее 150 кв.м).

2.1.5. Обязательными элементами благоустройства детских площадок являются: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, осветительное оборудование, скамьи и урны.

Поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексах игро-

вого оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 метров следует предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

2.1.6. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое и др.) предусматриваются на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других местах, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек следует оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

2.1.7. Земельный участок, на котором планируется размещение детских площадок, должен быть выровнен, очищен от камней, корней и других мешающих предметов. Для сопряжения поверхностей детских площадок и газона должны применяться садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

2.1.8. При выборе оборудования рекомендуется придерживаться современных тенденций в области развития уличной детской игровой инфраструктуры (в том числе по дизайну, функциональному назначению и эксплуатационным свойствам оборудования).

2.1.9. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств.

Не допускается организовывать подходы к детским площадкам с проездов и улиц. Расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств должно соответствовать СанПиН.

На территории детских площадок не допускается размещение элементов инженерного оборудования (смотровых люков, решеток дождеприемных колодцев, вентиляционных шахт подземных коммуникаций, шкафов телефонной связи и др.), а также линий электропередач, трансформаторных подстанций.

На территории детских площадок запрещается проезд и размещение автотранспортных средств.

2.1.10. Во избежание травматизма не допускается наличие на территории детских площадок выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей).

2.1.11. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

2.1.12. Ограждение детских площадок проектируется с использованием изгородей, элементов дизайна, ландшафтной архитектуры, вертикального озеленения, с учетом требований по безопасности.

2.1.13. Оборудование общественных и придомовых территорий средствами детской инфраструктуры осуществляется с учетом рекомендаций, содержащихся в совместном приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерства спорта РФ

2.2. Площадки для отдыха взрослого населения

2.2.1. Площадки для отдыха взрослого населения следует размещать на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок для отдыха взрослого населения следует устанавливать не менее 12 м. Допускается совмещение с детскими площадками.

2.2.2. Площадки для отдыха взрослого населения на жилых территориях следует проектировать из расчета 0, 1-0,2 кв.м на одного жителя.

2.2.3. Рекомендуемый перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха взрослого населения включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны у каждой скамьи, осветительное оборудование.

2.2.4. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

2.3. Спортивные площадки

2.3.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных организаций (школ). Проектирование спортивных площадок следует вести в зависимости от вида специализации площадки. Расстояния от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей принимаются согласно СанПиН.

Бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности.

2.3.2. Минимальное расстояние от границ спортивных площадок до окон жилых домов принимается от 20 м до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Спортивные площадки для детей школьного возраста (на 100 детей) должны иметь площадь не менее 250 кв.м.

2.3.3. Рекомендуемыми элементами благоустройства спортивной площадки являются: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование, озеленение, ограждение площадки, осветительное оборудование.

2.3.4. Спортивные площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не менее 1,2 м.

2.3.5. Озеленение спортивных площадок рекомендуется размещать по периметру.

2.3.6. На территории спортивной площадки запрещается проезд и размещение автотранспортных средств.

2.3.7. Зимой на спортивных площадках может быть организовано ледовое покрытие. Размер катка зависит от предполагаемого количества посетителей.

Для организации любого ледового покрытия необходим невысокий сплошной борт из износостойкого травмобезопасного материала (пластик, стеклопластик, деревянная шпунтованная доска), при устройстве хоккейного поля необходимо устройство дополнительного ограждения, состоящего из двух уровней: нижнего – из износостойкого травмобезопасного материала, верхнего – из металлической сетки. Борт и ограждение могут быть временными или являться частью постоянного ограждения спортивной площадки.

Для переодевания вокруг катка и/или хоккейной площадки следует размещать лавочки или отапливаемые павильоны.

У входов необходимо устанавливать информационный стенд с описанием правил поведения на площадке, инструкциями по использованию спортивного оборудования, телефоном экстренных служб.

На территории спортивных площадок не должно располагаться элементов инженерного оборудования (смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и др.), а также линий электропередач, трансформаторных подстанций.

2.3.8. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

2.4. Площадки для дрессировки и выгула собак

2.4.1. Площадки для дрессировки и выгула собак допускается размещать на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, в технических зонах общегородских магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВ, за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения первого и второго поясов.

2.4.2. Элементы благоустройства площадок для дрессировки и выгула собак являются: покрытие, ограждение, специальное тренировочное оборудование (в том числе учебные, тренировочные, спортивные снаряды и сооружения), навес в части площадки, предназначенной для владельцев собак, скамьи, урны, ащик для одноразовых пакетов с фекальной урной, осветительное оборудование, информационный стенд.

2.4.3. Для покрытия поверхности части площадок, предназначенных для дрессировки и выгула собак, необходимо предусматривать выровненную поверхность, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), обеспечивающую хороший дренаж, а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, проектируется с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия.

2.4.4. Ограждения площадок для дрессировки и выгула собак выполняются из легкой металлической сетки высотой не менее 2 м. При этом расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

2.4.5. На территории площадки для дрессировки и выгула собак предусматривается информационный стенд с правилами пользования площадкой.

2.4.6. Озеленение площадок для дрессировки и выгула собак размещается по периметру, выполняется из плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

2.4.7. На территории площадок для дрессировки и выгула собак не должно располагаться элементов инженерного оборудования (смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и др.), а также линий электропередач, трансформаторных подстанций.

2.5. Строительные площадки

2.5.1. Строительные площадки должны быть огорожены по всему периметру плотным забором. При ограждении строительных площадок не допускается занимать площади, прилегающие к ним, не входящие в границы стройплощадки, за границами земельного участка находящегося во владении застройщика, без согласования с землепользователями, землевладельцами, арендаторами дополнительных территорий на их использование.

2.5.2. В ограждениях необходимо предусматривать минимальное количество въездов (выездов).

Въезды (выезды) со строительной площадки в обязательном порядке должны быть оборудованы воротами, пунктами очистки колес автотранспорта и подъездными дорогами, имеющими твердое покрытие.

2.5.3. Запрещается выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес от налипшего грунта.

2.5.4. Запрещается установка ограждения строительной площадки за границей земельного участка, находящегося во владении застройщика, без согласования с землепользователями, землевладельцами, арендаторами дополнительных территорий на их использование и (или) установления необходимых сервитутов.

2.5.5. Ограждения строительных площадок должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами, соединениями и деталями крепления. Панели ограждений должны быть сплошными, прямоугольными. Длина панелей должна быть не более 4 м. Высота панелей ограждений должна быть не менее 2,2 м.

2.5.6. Материалы, применяемые для изготовления ограждений строительных площадок, должны удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов и технической документации.

2.5.7. Временные тротуары вдоль ограждений строительных площадок, предназначенные для прохода людей, изготавлиются в виде отдельных настилов прямоугольной формы. Длина настилов тротуаров должна быть равной длине панелей ограждений.

Временные тротуары ограждений строительных площадок, расположенные на участках примыкания строительной площадки к проезжей части, должны быть оборудованы защитными перилами, устанавливаемыми со стороны движения транспорта.

Ограждения строительных площадок должны иметь козырьки для защиты людей от предметов, падающих с высоты. Длина панелей козырьков должна быть равной длине панелей ограждений.

2.5.8. При въезде на строительную площадку объекта капитального строительства, в отношении которого требуется разрешение на строительство, должен быть установлен информационный щит с указанием наименования объекта, наименованием застройщика (заказчика), исполнителя работ, фамилии, должности, номера телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схема объекта.

Информационный щит должен хорошо просматриваться, информация на нем должна быть четкой и легко читаемой. Информационный щит должен обеспечиваться подсветкой, своевременно очищаться от грязи. При установке информационного щита обеспечивается его устойчивость к внешним воздействиям.

2.5.9. При проведении работ на высоте (при наличии перепадов по высоте 1,3 метра и выше), проведении работ грузоподъемными кранами и при невозможности выделения особой обособленной строительной площадки участок производства высотных работ, опасная зона действия грузоподъемных кранов и зона отлета грузов должны быть ограждены специальной сигнальной лентой с выставлением постов.

2.5.10. Строительная площадка должна быть оборудована устройствами или бункерами для сбора мусора.

Складирование строительных материалов, изделий, оборудования деталей вне пределов строительной площадки должно производиться в местах, предусмотренных проектом организации строительства; складирование громоздких и длинномерных конструкций и деталей вне пределов строительной площадки должно производиться в местах, предусмотренных проектом организации строительства, как правило, не ранее чем за 24 часа до начала работ.

2.5.11. Ограждения строительных площадок подлежат своевременной очистке от пыли и грязи, посторонних объявлений и надписей. Козырьки ограждений и настилы вдоль ограждений должны быть очищены от снега и наледи в осенне-зимний период. Элементы ограждений строительных площадок с обнаруженными дефектами и повреждениями подлежат очистке, замене либо ремонту.

2.5.12. По завершении работ ограждение строительной площадки должно быть демонтировано, территория благоустроена в соответствии с настоящими Правилами.

2.6. Пешеходные коммуникации

2.6.1. Пешеходные коммуникации на территории жилой застройки проектируются с учетом создания основных и второстепенных пешеходных коммуникаций.

К основным относятся пешеходные коммуникации, обеспечивающие связь жилых, общественных, производственных и иных зданий и сооружений с остановками общественного транспорта, социально значимыми объектами, учреждениями культуры и спорта, территориями рекреационного назначения, а также связь между основными объектами и функциональными зонами в составе общественных территорий и территорий рекреационного назначения.

К второстепенным относятся пешеходные коммуникации, обеспечивающие связь между зданиями, различными объектами и элементами благоустройства в пределах благоустраиваемой территории, а также пешеходные коммуникации на озелененных территориях.

2.6.2. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки.

2.6.3. При проектировании и благоустройстве системы пешеходных коммуникаций обеспечивается минимальное количество пересечений пешеходных коммуникаций с транспортными коммуникациями, непрерывные системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильных групп населения.

2.6.4. При проектировании пешеходных коммуникаций, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, должно быть организовано разделение пешеходных потоков.

2.6.5. В перечень элементов благоустройства пешеходных коммуникаций включаются: покрытие, элементы сопряжения поверхно-

стей, осветительное оборудование, скамьи, малые контейнеры для мусора, урны, навигационные указатели.

Количество элементов благоустройства определяется с учетом интенсивности пешеходного движения.

2.6.6. Покрытие пешеходных дорожек должно быть удобным при ходьбе и устойчивым к износу.

2.6.7. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных территорий в целях избежания скопления людей должны быть шириной не менее 2 м.

На тротуарах с активным потоком пешеходов уличная мебель не должна препятствовать свободному движению пешеходов.

2.6.8. Пешеходные коммуникации в составе общественных территорий должны быть хорошо просматриваемыми и освещенными.

2.6.9. При планировании пешеходных коммуникаций необходимо создание мест для кратковременного отдыха пешеходов, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения (например, скамьи).

2.6.10. С целью создания комфортной среды для пешеходов пешеходные коммуникации рекомендуется озеленять путем использования различных видов зеленых насаждений.

2.6.11. При создании основных пешеходных коммуникаций используются твердые виды покрытия.

Точки пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами должны быть оснащены бордюрными пандусами. Лестницы, пандусы, мостики и другие подобные элементы проектируются с соблюдением пропускной способности.

2.7. Велосипедная инфраструктура, средства индивидуальной мобильности

2.7.1. Велосипедная инфраструктура – система функционально-планировочных элементов открытых городских пространств, технических средств организации дорожного движения, а также элементов благоустройства, направленных на организацию движения, стоянки и хранения велосипедов.

Основная задача организации велосипедной инфраструктуры состоит в обеспечении комфортного передвижения велосипедистов, не создающего помех для других групп пользователей, в исключении опасности столкновений с пешеходами и возникновения ДТП.

В перечень элементов благоустройства велодорожек рекомендуется включать: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, рекомендуется предусматривать освещение, на территориях рекреационного назначения – озеленение.

Для эффективного использования велосипедных коммуникаций рекомендуется предусматривать:

а) маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;

б) комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках с пешеходными и автомобильными коммуникациями;

в) снижение общей скорости движения автомобильного транспорта на территории, в которую интегрируется велодвижение;

г) организацию безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте;

д) организацию велодорожек на маршрутах, ведущих к зонам транспортно-пересадочных узлов и остановкам внеуличного транспорта; е) безопасные велопарковки на общественных территориях Идолгского муниципального образования, в том числе в зонах транспортно-пересадочных узлов и остановок внеуличного транспорта.

2.7.2. Велопарковки – специализированные конструкции для кратковременного и длительного хранения велосипедов.

Велопарковки размещаются вблизи объектов притяжения пользователей: объектов торгового-бытового обслуживания, офисных и общественных зданий, спортивных площадок, мест кратковременного отдыха и пр.

Размещение велопарковок не должно создавать препятствий для движения пешеходов.

2.7.3. Средство индивидуальной мобильности (далее – СИМ) – транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электро-самокаты, электроскейтборды, гироскутеры, ситвел, моноколеса и иные аналогичные средства).

2.7.4. СИМ должны размещаться в специальных местах для парковок СИМ, в том числе могут быть пристегнуты к парковочным объектам и/или специально предназначенным стойкам, размещены в местах, на которых имеется специальная цветографическая дорожная разметка.

2.7.5. Не допускается пристегивание СИМ к опорам линий электропередач, опорам дорожных знаков, светофорных объектов, информационным конструкциям, опорам освещения и связи, уличной мебели, малым архитектурным формам и иным, не предназначенным для этих целей объектам и элементам благоустройства.

2.7.6. Размещение СИМ не должно создавать препятствия для движения пешеходов и транспортных средств. Не допускается размещение СИМ и стоянок СИМ на пути следования пешеходов к пешеходным переходам, а также ближе 5 м от пешеходных переходов и края проезжей части.

2.7.7. Запрещается оставлять, размещать (за исключением мест, специально оборудованных для этих целей в соответствии с требованиями законодательства и настоящими Правилами) СИМ:

- на озелененных территориях;

- на тротуарах, пешеходных дорожках, если ширина прохода с учетом края проезжей части составляет менее 1,5 м;

- на мемориальных сооружениях, памятниках и в местах воинских захоронений.

2.8. Обустройство территорий в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения

2.8.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов социального и культурно-бытового обслуживания необходимо обеспечивать доступность для инвалидов и маломобильных групп населения, имея в виду оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующим передвижению инвалидов и маломобильных групп населения (специально оборудованные пешеходные пути, пандусы, места на остановках общественного транспорта и автостоянках, поручни, ограждения, приспособления и т.д.).

2.8.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению инвалидов и маломобильных групп населения, осуществляется в соответствии с проектной документацией при строительстве, реконструкции объекта.

2.9. Открытые стоянки (парковки)

2.9.1. Обязательный перечень работ по благоустройству открытых стоянок для хранения автомобильного транспорта (парковок) включает в себя:

обустройство твердых видов покрытия, элементов сопряжения поверхностей, разделительных элементов, информационного оборудования;

организацию освещения;

оборудование навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами (в случае длительного хранения автомобилей).

2.9.2. Сопряжение покрытия с проездом должно быть выполнено в одном уровне без укладки бортового камня.

2.9.3. Допускается выполнение на площадках парковок разделительных элементов в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), бетонных полусфер.

2.10. Общественные территории рекреационного назначения.

2.10.1. Объектами благоустройства общественных территорий рекреационного назначения являются: зоны отдыха, парки, набережные, городские леса, сады, бульвары, скверы и иные подобные элементы планировочной структуры Идолгского муниципального образования (далее – объекты рекреации).

2.10.2. При проектировании и благоустройстве объектов рекреации предусматривается:

а) для парков: разрезание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных, потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, применение различных видов и приемов озеленения, благоустройство ландшафта, создание пешеходных коммуникаций, организацию площадок отдыха, детских игровых, детских спортивных и детских инклюзивных площадок, спортивных площадок для всех категорий населения, установку парковых сооружений;

б) для бульваров и скверов: удаление больных, старых, недекоративных, потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадку за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания, создание пешеходных коммуникаций;

в) для городских лесов: реализацию мероприятий по благоустройству, использование и уход в соответствии с положениями лесного законодательства Российской Федерации и правовых актов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

2.10.3. Обязательный перечень работ по благоустройству территории бульваров, скверов, аллей включает в себя:

обустройство твердых видов покрытий дорожек и площадок, элементов сопряжения поверхностей;

организацию озеленения;

установку уличной мебели, урн, малых контейнеров для мусора;

организацию освещения, оборудование архитектурно-декоративного освещения, необходимо предусматривать колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений.

2.10.5. При озеленении бульваров необходимо предусматривать полосы насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, перед крупными общественными зданиями – широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников, на бульварах вдоль набережных необходимо устраивать площадки для отдыха, обращенные в водному зеркалу. При озеленении скверов должны использоваться приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.

2.10.6. Допускается размещение технического оборудования.

2.10.7. При организации озеленения зоны отдыха должно быть обеспечено: сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на 80% общей площади зоны отдыха;

озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительного пояса на оползневых и эрозируемых склонах, склоновых водоздерживающих поясов – головного дренажа и пр.);

недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

2.10.8. При организации озеленения зоны отдыха необходимо производить оценку существующей растительности, состояния древесных растений, травянистого покрова и выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений; разрабатывать мероприятия по уничтожению вредителей с древесных растений.

2.10.9. На территориях зоны отдыха, предназначенных и обустроенных для организации активного массового отдыха, купания, следует размещать пункты медпунктного обслуживания с проездом, спасательные станции, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (предназначенное для питьевого водоснабжения, водоотведения, защиты от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем).

2.10.10. Обязательный перечень работ по благоустройству территории зоны отдыха включает в себя:

обустройство твердых видов покрытия проездов, комбинированных видов покрытия дорожек (плитка, утопленная в газон);

организацию озеленения;

установку питьевых фонтанчиков, уличной мебели, урн, малых контейнеров для мусора;

оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания);

установку туалетных кабин.

Раздел 3. Требования к элементам благоустройства

3.1. Требования к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений

3.1.1. Внешний вид фасадов зданий, строений, сооружений должен соответствовать:

- сложившимся историко-культурным особенностям и характеристикам территории;

- визуально-ландшафтным особенностям и характеристикам;

- функциональным, планировочным, архитектурно-градостроительным особенностям, включая композиционные, типологические, масштабные, стилистические, цветовые характеристики окружающей застройки.

3.1.2. Основным принципом архитектурно-художественного проектирования является стилевое единство облика фасадов зданий, строений, сооружений, материалов и цветового решения.

3.1.3. Изменение внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, осуществляется в соответствии с законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия и проектом зон охраны объектов культурного наследия по согласованию с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

3.1.4. Размещение кондиционеров и антенных устройств на фасадах зданий, строений, сооружений следует предусматривать со стороны дворовых фасадов.

На фасадах зданий, строений, сооружений следует предусматривать специальные ниши для размещения в них кондиционеров. Кондиционеры следует закрывать декоративными решетками в едином архитектурном стиле.

3.1.5. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь повреждений и должны поддерживаться в надлежащем эстетическом состоянии.

Содержание фасадов зданий, строений, сооружений включает:

- своевременный поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, и их окраску;

- обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостокów, водосточных труб и сливов;

- восстановление, ремонт и своевременную очистку входных групп, отмо́сток, примыков цокольных окон и входов в подвалы;

- своевременную очистку и промывку поверхностей фасадов, мытье окон и витрин, вывесок, указателей, лестниц, навесов;

- удаление надписей, рисунков, графических изображений (граффити), объявлений, листовок, иных информационных материалов, не содержащих информации рекламного характера.

3.1.7. В состав элементов фасадов зданий, строений и сооружений, подлежащих содержанию, входят:

- прямые, входы в подвальные помещения;

- входные группы (ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ограждения, стены, двери и др.);

- цоколь и отмостка;

- плоскости стен;
- выступающие элементы фасадов (балконы, лоджии, эркеры, карнизы и др.);
- кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие решетки, выходы на кровлю и т.д.;
- архитектурные детали и облицовки (колонны, пилястры, розетки, капители, фризы, пояски и др.);
- водосточные трубы, включая воронки;
- парапетные и оконные ограждения, решетки;
- металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов и т.п.;
- навесные металлические конструкции (флагодержатели, анкера, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование и т.п.);
- горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады крупнопанельных и крупноблочных зданий);
- стекла, рамы, балконные двери.

3.1.8. Входные группы зданий, строений, сооружений необходимо оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и мало-мобильных групп населения (пандусы, перила и пр.), урнами для мусора.

Допускается использование части площадки при входных группах зданий, строений и сооружений для временного паркования лег-кового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока. В этом случае следует предусматривать наличие разделяющих элементов (ограждения, контейнерного озеленения).

Входные группы зданий, строений и сооружений общественного назначения должны быть оборудованы покрытием из противосколь-зящих материалов.

При входных группах зданий, строений и сооружений необходимо предусматривать площадки с твердыми видами покрытия и раз-личными приемами озеленения.

3.1.9. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с шириной тротуара 1,5 м и более элементы вход-ной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) допустимо выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.

3.1.10. При проектировании, эксплуатации входных групп, обновлении, изменении фасадов зданий, сооружений не допускается:

- устройство входов в подвал и цокольный этаж, в помещения, уровень пола которых расположен выше 1,2 м от уровня земли на фа-садах, выходящих на территории общего пользования;
- устройство опорных элементов (колонн, стоек и т.д.), препятствующих движению пешеходов;
- размещение за пределами красных линий входных групп.

3.1.11. Кровля зданий, строений, сооружений, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться в исправном состоянии и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов при любых погодных условиях. Запрещается складирование на кровле зданий, строений, сооружений предметов, предназначенных для эксплуатации кровли, стро-ительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов.

3.1.12. Собственники и иные правообладатели зданий, строений, сооружений, встроено-пристроенных нежилых помещений, иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обязаны:

- по мере необходимости, но не реже одного раза в год, очищать и промывать фасады;
 - производить текущий ремонт, в том числе окраску фасада, с периодичностью в пределах пяти - шести лет с учетом фактическо-го состояния фасада;
 - производить поддерживающий ремонт отдельных элементов фасада не реже одного раза в три года, а при возникновении об-стоятельств их внезапного повреждения (аварии, стихийные бедствия, пожар и т.д.) в течение двух месяцев со дня прекращения дей-ствия данных обстоятельств;
 - удалять надписи, рисунки, графические изображения (граффити), объявления, листовки, иные информационные материалы, не содержащие информацию рекламного характера;
 - выполнять охранно-предупредительные мероприятия (установку ограждений, сеток, демонтаж разрушающейся части элемента и т.п.) в случае угрозы возможного обрушения выступающих конструкций фасадов.
- 3.1.13. При эксплуатации зданий, строений, сооружений не допускается:
- повреждение, загрязнение поверхности фасадов зданий, строений, сооружений;
 - повреждение, демонтаж архитектурных деталей и облицовки зданий, строений, сооружений;
 - нарушение герметизации межпанельных стыков фасадов;
 - повреждение окраски фасада здания более 1% от общей площади фасада;
 - повреждение, загрязнение выступающих элементов фасадов зданий и сооружений: балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, кар-низов, козырьков и т.п.;
 - разрушение, отсутствие, загрязнение ограждений балконов, лоджий, парапетов и т.п.;
 - самовольное изменение внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, выразившиеся в самовольной установке козырь-ков, навесов, ликвидации оконных и дверных проемов, а также окраске фасадов зданий, строений, сооружений, их элементов, с нару-шением паспорта фасада здания, строения, сооружения, самовольном нанесении надписей и графических изображений (граффити);
 - частичное изменение фасадов (частичное изменение цветового решения и (или) применяемых отделочных материалов);
 - развешивание ковров, одежды, белья с внешней стороны балконов, лоджий и окон главных фасадов зданий, а также загроможде-ние их разными предметами домашнего обихода;
 - размещение кондиционеров и антенных устройств на архитектурных элементах фасада;
 - полное или частичное перекрытие элементов фасадов;
 - нанесение графических изображений (граффити) на фасады зданий, строений, сооружений без получения согласия собственни-ков указанных объектов.

3.1.14. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы следует:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и тре-буемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;
- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;
- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия;
- для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией; обеспечивать ширину отмостки для зданий и сооружений в размере 0,8-1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) – 1,5 - 3 м.

В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям в качестве отмостки допускается эксплуатировать тротуар с твердым видом покрытия.

3.2. Размещение средств наружной информации

Средства наружной информации должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требо-ваниями действующего законодательства Российской Федерации, быть технически исправными и эстетически ухоженными, очищен-ными от грязи и иного мусора.

Владельцы средств наружной информации обязаны следить за их надлежащим состоянием, своевременно производить их ремонт и уборку места размещения средств наружной информации.

Не допускается размещение и эксплуатация средств наружной информации с поврежденным информационным полем, а также за-вешивание, заклеивание средств наружной информации полиэтиленовой пленкой и иными подобными материалами.

Не допускается наличие на средствах наружной информации механических повреждений, а также нарушение целостности кон-струкции.

Не допускается размещение на средствах наружной информации объявлений, посторонних надписей, изображений и других сооб-щений, не относящихся к данному средству наружной информации.

Владелец и (или) собственник средства наружной информации обязан восстановить благоустройство территории и (или) внешний вид фасада здания после монтажа (демонтажа) средства наружной информации в течение 3 суток.

Средства наружной информации при наличии у них фундаментного блока должны быть демонтированы вместе с фундаментным блоком. После демонтажа земельный участок должен быть приведен в первоначальное состояние владельцем и (или) собственником средства наружной информации в течение 5 суток.

Обязанность по соблюдению требований настоящего раздела Правил к содержанию и размещению средств наружной информа-ции, в том числе в части безопасности размещаемых конструкций и проведения работ по их размещению, несут владельцы средств наружной информации.

Владелец или собственник средств наружной информации несет ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации при нарушении условий монтажа (демонтажа) и эксплуатации средств наружной информации.

Средства наружной информации, не соответствующие требованиям настоящих Правил, подлежат демонтажу в соответствии с дей-ствующим законодательством Российской Федерации.

3.2.1. Знаки адресации

3.2.1.1. Знаки, строения, дома (далее по тексту настоящего раздела - объекты) должны быть оборудованы унифицированными (форма, размер, цветовое решение, шрифтовое написание) знаками адресации.

Обязанность по соблюдению требований, содержащихся в абзаце первом настоящего пункта, несут собственники зданий и соо-ружений, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами.

3.2.1.2. Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:

- унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;
- хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, ос-военности, зеленых насаждений.

3.2.1.3. Знаки адресации размещаются:

- на главном, дворовом фасадах – в простенке с правой стороны фасада;
- на объектах, расположенных на улицах с односторонним движением транспорта – на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта;
- при протяженности фасадов, ограждений более 100 м – с правой и левой сторонах таких фасадов, ограждений;
- на оградах промышленных предприятий – справа от главного входа, въезда на их территорию;
- на объектах, расположенных на пересечении элементов улично-дорожной сети, – на главных фасадах со стороны частей здания, выходящих на пересечение.

3.2.1.4. Знаки адресации устанавливаются на высоте от 2,5 м до 3,5 м от уровня земли и на расстоянии не более 1 м от угла дома.

3.2.1.5. Размещение указателей с наименованием улиц должно отвечать следующим требованиям:

- высота от поверхности земли – 2,5 - 3,5 м;
- размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;
- привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;
- единая горизонтальная отметка размещения относительно соседних фасадов при условии отсутствия перепада уровня поверх-ности земли.

3.2.1.6. Знаки адресации, размещаемые на объектах, расположенных на пересечении элементов улично-дорожной сети, должны содержать стрелки в направлении крайнего объекта в квартале и его номерной знак.

Знаки адресации должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии. За чистоту и исправность указателей с наименованием улиц и номерных знаков ответственность несут лица, отвечающие за содержание зданий.

3.2.1.7. Знаки адресации могут изготавливаться с использованием световозвращающих материалов (в том числе специальных пле-нок или красок, акрила), а также с внутренним или внешним освещением, в том числе с применением энергосберегающих техноло-гий и материалов (светодиодов).

Элементы крепления указателей не должны искажать информацию, расположенную на его лицевой поверхности.

Написание наименований улиц производится в соответствии с их обозначением в адресном реестре, перенос слов или букв со строчки на строчку не допускается.

Все буквы и цифры на знаках адресации должны быть читаемыми на расстоянии не менее 10 м.

Набор осуществляется прямым шрифтом, курсив и прочие виды шрифтов не допускаются, цвет цифр и букв – белый, цвет фона – синий.

На указателях с наименованием улицы и номером дома высота цифр, обозначающих номер дома, высота букв в наименовании улиц должна составлять 8 - 12 см, размер буквенного добавления к номеру дома может быть меньше него наполовину.

Размещение знаков адресации на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

3.2.2. Вывески

3.2.2.1. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение вывесок на плоских участках фасада, свобод-ных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади поверхности объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещений. Требования настоящего пункта не распро-страняются на торговые центры, офисные здания делового и коммерческого назначения, рынки.

3.2.2.2. В пределах фасада одного здания допускается размещение вывески одного типа. Допускается совмещение вывески по типу панели-кронштейна с иным типом вывески. По вертикали расположение вывесок должно быть привязано к осям проемов и архи-тектурных элементов фасада здания.

При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один вертикальный ряд на единой горизонтальной оси (на одном уровне высоты).

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, вправе разме-стить в дополнение к вывеске и информационной табличке не более одной таблички с меню.

Суммарная площадь вывесок на каждом из фасадов торгового центра (торгово-развлекательного центра (комплекса) общей пло-щадью свыше 5000 кв.м), офисного здания делового и коммерческого назначения, рынка не должна превышать 30% площади фасада. При определении суммарной площади вывесок на каждом из фасадов площадь вывесок на крышах не учитывается.

Уровень первого этажа торгового центра (торгово-развлекательного центра (комплекса) общей площадью), офисного здания де-лового и коммерческого назначения, рынка следует понимать как высоту от пола первого этажа до верха перекрытия между первым и вторым этажами.

Для одноэтажных торговых центров (торгово-развлекательных центров (комплексов)), офисных зданий делового и коммерческо-

крытия крыши.

В случае если высота первого этажа составляет более 7 м, уровнем первого этажа признается отметка 3,5 м от пола первого этажа. На крышах объектов допускается размещение только вывесок без подложки.

3.2.2.3. При ограниченной площади фасада, свободной от архитектурных элементов (карнизов, колонн, капителей, пилястр, баре-льефов, обрамления оконных и дверных проемов, узоров, подоконников, кронштейнов, рустов), допускается размещение вывесок в светопрозрачных конструкциях с условием соблюдения установленных параметров, но не выше второго этажа. Данные требования не распространяются на торговые центры (торгово-развлекательные центры (комплексы)), офисные здания делового и коммерче-ского назначения, рынки.

Общая площадь временного оформления светопрозрачных конструкций и размещаемых в светопрозрачных конструкциях вывесок не должна превышать 30% от площади стеклянного полотна (общей площадью считается сумма площадей всех непрозрачных частей наклеек и (или) покраски, нанесенной на стеклянное полотно, либо вывесок, размещенных в проеме). Данные требования не распро-страняются на праздничное оформление на период проведения государственных праздников Российской Федерации.

3.2.2.4. Разрешается размещение следующих типов вывесок:

- вывески с подложкой;
- вывески без подложки;
- световые короба;
- панели-кронштейны;
- панели на опоре;
- общие указатели;
- информационные таблички.

Указанные типы вывесок могут быть световыми.

Вывеска с подложкой – вывеска, выполненная из ряда отдельно расположенных символов на декоративной панели, закрывающей участок фасада.

Вывеска без подложки – вывеска, выполненная из ряда отдельно расположенных символов.

Световой короб – светотехническая объемная конструкция, выполненная из светопроницаемых материалов, внутри которой уста-новлен источник света.

Панель-кронштейн – ориентированный на одну или две стороны объемный символ или декоративная панель, которые крепятся перпендикулярно к фасаду здания.

Панель на опоре – вывеска, выполненная в виде односторонней или двусторонней декоративной панели и опоры, содержащая ин-формацию об одном объекте.

Общий указатель – вывеска, содержащая информацию о локализации определенного предприятия.

Информационная табличка – вывеска, содержащая информацию о фирменном наименовании, адресе, режиме работы, реализуе-мом товаре одного предприятия.

Размещение вывесок должно осуществляться с соблюдением требований Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона Саратовской области от 4 ноября 2003 года № 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области», установленных технических регламентов, при условии со-гласования их внешнего вида, параметров и места размещения с уполномоченным органом в сфере градостроительства.

3.2.2.5. Вывески с подложкой или без подложки размещаются на поверхности внешних стен, свободной от архитектурных элемен-тов (карнизов, колонн, капителей, пилястр, барельефов, обрамления оконных и дверных проемов, узоров, подоконников, кронштей-нов, рустов и т.д.), между верхней границей проемов светопрозрачных конструкций первых этажей и нижней границей проемов свето-прозрачных конструкций вторых этажей в границах предоставленного помещения.

Требования абзаца первого настоящего пункта не распространяются на торговые центры (торгово-развлекательные центры (ком-плексы), офисные здания делового и коммерческого назначения, рынков.

3.2.2.5.1. Вывески с подложкой

Для подвальных этажей типовых улиц допускается размещение вывесок с подложкой, в том числе на ограждающих конструкци-ях приямка.

Вывески с под-ложкой	Месторасположение				
	На 1-х этажах	На 1-х этажах торговых цен-тров (торгово-развлекатель-ных центров (комплексов), офисных зданий делового и коммерческого назначения, рынков	Выше 1-х этажей торговых центров (торго-во-развлекательных центров (комплексов), офисных зданий делов-ого и коммерческого назначения, рынков	На вну-тренних стенах арок	На ограждаю-щих конструк-циях приямков подвальных этажей
Максимально допустимые пара-метры (мм):			без ограничений		
	Высота	700		400	300
	Длина	12000		1500	12000
	Глубина	120	120	120	120
	Отступ от фасада	100	100	100	Не допуска-ется

3.2.2.5.2. Вывески без подложки

Вывески без подложки размещаются на поверхности внешних стен свободной от архитектурных элементов (карнизов, колонн, капи-телей, пилястр, барельефов, обрамления оконных и дверных проемов, узоров, подоконников, кронштейнов, рустов):

- между верхней границей проемов светопрозрачных конструкций цокольных этажей и нижней границей проемов светопрозрачных конструкций первых этажей в границах предоставленного помещения;
- между верхней границей проемов светопрозрачных конструкций первых этажей и нижней границей проемов светопрозрачных кон-струкций вторых этажей в границах предоставленного помещения;
- между верхней границей проемов светопрозрачных конструкций вторых этажей и нижней границей проемов светопрозрачных кон-струкций третьих этажей в границах предоставленного помещения.

Для подвальных этажей допускается размещение вывесок без подложки, в том числе на ограждающих конструкциях приямка.

Вывески без подложки размещаются на крышах следующих объектов, расположенных на типовых улицах:

- торговых центров (торгово-развлекательных центров);
- офисных зданий делового и коммерческого назначения;
- рынков;
- зданий и сооружений для занятий физкультурой и спортом (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных комплексов, бассейнов, фитнес-клубов (общей площадью свыше 1000 кв.м), спортивных залов (общей площадью свыше 1000 кв.м), тренажерных залов (общей площадью свыше 1000 кв.м);
- объектов производственной деятельности, ТЭЦ (общей площадью свыше 5000 кв.м).

Вывески без подложки	Месторасположение						
	На 1-х и 2-х этажах	На цо-коль-ных этажах	На огра-ждающих конст-рук-циях приямков подвальных этажей	На 1-х этажах торговых центров (торгово-развлека-тель-ных центров (комплексов), офисных зданий делового и ком-мерческого назна-чения, рынков	Выше 1-х этажей торговых центров (торгово-разле-катель-ных цен-тров (компек-сов), офисных зданий делового и коммерческо-го назначения, рынков	На ко-зырьках	На козырьках приямков
Максимально допустимые параметры (мм):	Высота	700	500	300	700	без ограничений	500
	Длина	12000	12000	12000	12000		12000
	Глубина	120	120	120	120		120
	Отступ от фасада (от фасада козырька)	100	100	Не допу-скается	100		Не допуска-ется

3.2.2.6. Световые короба

Световой короб располагается на поверхности внешних стен над входами в здания, витринами и окнами первых и вторых этажей; разрешенная зона определяется с учетом расположения центральных осей между архитектурными элементами здания;

геометрические параметры (размеры) светового короба определяются следующим образом:

Максимально допустимые параметры (мм):	Месторасположение	
	Нихе 1-х этажей	Над входом в здание, над окнами 1-х и 2-х этажей
Высота	Запрещается	700
Длина		12000
Глубина		180
Отступ от фасада		100

3.2.2.7. Панели-кронштейны

Панели-кронштейны располагаются перпендикулярно фасаду.

Каждая организация или индивидуальный предприниматель вправе разместить не более одной панели-кронштейна.

Допускается размещение панелей-кронштейнов у арочных проездов для помещений, расположенных на внутридворовой терри-тории зданий.

Каждая организация или индивидуальный предприниматель вправе разместить не более одной ячейки панели-кронштейна.

Размещение панелей-кронштейнов выше уровня первого этажа не допускается.

Панели-кронштейны	Месторасположение		
	На 1-х этажах	На 1-х этажах торговых центров (торго-во-развлекательных центров (комплексов), офисных зданий делового и коммерческого назначения, рынков	У арочных про-ездов
Максимально допустимые пара-метры (мм):	Высота	700	1500
	Длина	700	700
	Глубина	120	120
	Отступ от фасада	200	100

3.2.2.8. Панели на опоре

Панель на опоре располагается у входа в подвальное помещение на ограждающих конструкциях приямков, на ограждающих кон-струкциях входных групп первых этажей, параллельно или перпендикулярно плоскости фасада.

Геометрические параметры (размеры) панели на опоре определяются следующим образом:

Максимально допустимые параметры, включая крепления (мм):	Месторасположение	
	На ограждающих конструкциях приямков подвальных этажей	На ограждающих конструкциях вход-ных групп 1-х этажей
Высота	500	500
Длина	500	500
Глубина	120	120

3.2.2.9. Общие указатели. Информационные таблички

Информационная табличка и общий указатель, содержащие сведения и информацию, располагаются рядом со входом в здание, сооружение.

Верхний край информационной таблички и общий указатель должен находиться не ниже 1600 мм от уровня входа в здание.

Общий указатель располагается рядом с аркой, а также над входом в здание, где размещены несколько организаций. Центаольная ось инфоомационной таблички и общего указателя должна находиться на расстоянии не более 1000 мм от края вход-

ного проема.

Геометрические параметры (размеры) общего указателя определяются следующим образом:

Общие указатели Максимально до- пустимые пара- метры (мм):	Месторасположение					
	Подвальные этажи	На цоколь- ных этажах	На 1-х этажах	Выше 1-го этажа	На фасадах торговых центров (торгово-раз- влекательных центров (комплексов), офисного здания делового и ком- мерческого назначе- ния, рынка	У арочных про- ездов
Высота	800	800	800	Не допу- скается	800	800
Длина	500	500	500		500	500
Глубина	30	30	30		30	30
Отступ от фасада	Не допускается	Не допуска- ется	Не допуска- ется		Не допускается	Не допускается

Геометрические параметры (размеры) информационной таблички определяются следующим образом:

Информационные та- блички	Типовая улица					
Максимально допус- тимые параметры (мм):	Месторасположение					
	Подвальные этажи	На цокольных этажах	На 1-х эта- жах	Выше 1-го этажа	На фасадах торговых центров (торгово-развлекательных цен- тров (комплексов), офисного здания делового и коммерче- ского назначения, рынка	
Высота	500	500	500	Не допускается	500	500
Длина	300	300	300		300	300
Глубина	10	10	10		10	10

3.2.2.10. В отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения допускается размещение следующих видов и размеров вывесок:

Вывески без подложки	Месторасположение				
	На 1-х этажах	На цокольных этажах	На ограждающих конструкциях при- ямков подвальных этажей	На козырь- ках	Выше 1-го этажа
Максимально допус- тимые параметры (мм):					
Высота	400	400	300	300	Не допускается
Длина	900	900	800	800	
Глубина	30	30	30	30	
Отступ от фасада	Не допускается	Не допускается	-	-	

Панели-кронштейны	Месторасположение	
	На 1-х этажах	У арочных проездов
Максимально допустимые параметры (мм):		
Высота	400	400
Длина	400	400
Глубина	120	120
Отступ от фасада	150	150

Панели на опоре	Месторасположение	
	На ограждающих конструкциях прямков подвальных этажей	На ограждающих конструкциях входных групп 1-х этажей
Максимально допустимые пара- метры (мм):		
Высота	400	400
Длина	400	400
Глубина	120	120

Информационные таблички	Месторасположение			
Максимально допустимые пара- метры (мм):				
	Подвальные этажи	На цокольных этажах	На 1-х этажах	Выше 1-го этажа
Высота	400	400	400	Не допускается
Длина	300	300	300	
Глубина	10	10	10	

3.2.2.11. Не допускается размещение вывесок:

- на расстоянии ближе, чем 1,0 м от мемориальных досок;
- перекрывающих знаки адресации;
- на знаках дорожного движения, опорах или любых иных приспособлениях, предназначенных для регулирования движения;
- с использованием мерцающего света, на основе динамически изменяющихся изображений. Данные требования не распространяются на торговые центры (торгово-развлекательные центры (комплексы), офисные здания делового и коммерческого назначения, рынки;
- на ограждениях, за исключением ограждений прямков подвальных помещений;
- в границах жилых помещений;
- с превышением допустимых размеров вывесок;
- на лоджиях и балконах;
- на торцах козырьков;
- поверх архитектурных элементов (карнизов, колонн, капителей, пилястр, барельефов, обрамления оконных и дверных проемов, узоров, подоконников, кронштейнов, рустов);
- над входом в дворовые арки и (или) путем заполнения арочного проема дворовой арки;
- одновременное размещение вывесок, содержащих одинаковую информацию, с подложкой или без подложки на плоскости фа-сада и в проеме светопрозрачных конструкций и (или) одновременное размещение вывески с подложкой или без подложки на плоскости фасада и козырьке;
- дублирующих размещаемую информацию, если расстояние между дублируемой размещаемой информацией менее 12000 мм по одной стороне фасада;
- путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (ме-тодом покраски, наклейки и иными методами), за исключением временного оформления светопрозрачных конструкций;
- с использованием картона, ткани;
- с использованием баннерной ткани;
- на глухих торцах фасадов;
- в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций-стендеров;
- в светопрозрачных конструкциях общей площадью более 30% от площади стеклянного полотна;
- путем пристройки к фасаду объекта.

3.2.2.12. Требования подраздела 3.2.2 не распространяются на объекты культурного наследия федерального и регионального значения, выявленные объекты культурного наследия.

3.2.3. Информационные конструкции

3.2.3.1. Информационные конструкции – средства наружной информации, размещаемые вне фасадов зданий и сооружений, пред-ставляющие собой отдельно стоящие элементы.

Информационные конструкции предназначены для размещения общественно значимой информации и городской навигации, а та-кже вблизи объектов с указанием информации о предприятиях.

Размещение подобных объектов должно обеспечить комфортное ориентирование всех групп пользователей и способствовать ор-ганичному восприятию прилегающих улиц, площадей, зданий и сооружений, содержать функциональные связи и композиционно со-четаться с прочими элементами существующей городской среды.

Расположение информационных конструкций не должно перекрывать фасады зданий и сооружений, создавать неудобства для пе-шеходов и маломобильных групп населения, препятствовать механизированной уборке улиц.

Запрещается размещение информационных конструкций в зеленых зонах.

Информационные конструкции размещаются на расстоянии:

- не менее 2,5 м от осей стволов деревьев;
- не менее 2 м от перекрестков и пешеходных переходов;
- не менее 2 м от фасадов зданий;
- не менее 2 м от элементов городской мебели;
- не менее 3 м от остановочных павильонов и нестационарных торговых объектов;
- не менее 2 м от светофоров и дорожных знаков.

Разрешается размещение следующих типов информационных конструкций:

- информационные стелы;
- афишные тумбы;
- информационные и афишные стенды;
- навигационный указатель;
- маркизы;
- флаговые композиции.

Информационная стела – конструкция, содержащая информацию о предприятиях, услугах, товарах или навигации.

Афишная тумба – конструкция с одним (панорамным) полем, содержащая информацию о культурных мероприятиях, в том числе репертуарах театров, кинотеатров и пр.

Информационный и афишный стенды – отдельно стоящие конструкции, содержащие сведения для информирования населения, на-вигации, информацию о культурных мероприятиях, в том числе репертуарах театров, кинотеатров и пр.

Навигационный указатель – отдельно стоящая конструкция, представляющая собой опору, на которой размещаются модули-указа-тели с информацией, расположенной на одном или двух информационных полях.

Маркиза – сборно-разборная конструкция для затемнения разнообразных уличных объектов, таких как витрины с их экспозициями, оконные проемы, террасы, а также для защиты от дождя и ветра.

Флаговая композиция – отдельно стоящая информационная конструкция, состоящая из основания, одного или нескольких флаг-штоков и мягких полотнищ.

3.2.3.2. Информационные стелы

Разрешается размещение следующих видов информационных стел:

- стелы для торговых центров;
- стелы для общественных зданий;
- стелы для автозаправочных станций;
- навигационные стелы.

Стелы для торговых центров – конструкция, на которой установлены вывески предприятий, осуществляющих деятельность в ука-занном торговом центре.

Стелы для торговых центров располагаются исключительно в границах земельных участков торговых центров.

На стелах для торговых центров допускается размещение вывески одного типа.

Максимальная высота стелы для торговых центров 10 м.

На стелах для торговых центров разрешается размещать следующие типы вывесок:

Вывески с подложкой и без подложки. Максимально допустимые размеры: высота – 3000 мм, длина – 6000 мм. Максимальный от-ступ от конструкции стелы составляет 100 мм.

Световые короба. Максимально допустимые размеры: высота – 3000 мм, длина – 6000 мм. Максимальный отступ от конструкции стелы составляет 100 мм.

Стела для общественных зданий – конструкция, предназначенная для размещения модулей-вывесок общественных помещений, имеющих общий вход.

Модули-вывески должны иметь единое оформление и принцип размещения информации.

Стелы для общественных зданий должны быть доступны для маломобильных групп населения. Размещенную информацию реко-мендуется дублировать шрифтом Брайля.

Стелы для общественных зданий должны иметь модульную систему, обеспечивающую возможность замены модулей-вывесок.

Максимально допустимые параметры стелы для общественных зданий:

- высота – 2500 мм,
- ширина – 1000 мм.
- Максимально допустимые параметры модулей-вывесок:
- высота – 300 мм,
- длина – 900 мм.

Стела для автозаправочных станций – конструкция, предназначенная для размещения названия станции, цен на топливо, инфор-мации об услугах.

Максимально допустимые параметры стелы для автозаправочных станций:

- высота – 5000 мм,
- ширина – 1500 мм.

Навигационная стела – конструкция, предназначенная для размещения информации о достопримечательностях, маршрутах или элементах транспортной инфраструктуры.

Максимально допустимые параметры навигационной стелы:

- высота – 2500 мм,
- ширина – 1000 мм.

3.2.3.3. Афишная тумба

Информация на афишных тумбах размещается в виде постеров на статичном информационном поле.

Рекомендуется дополнять конструкцию защитным экраном.

Максимально допустимые параметры афишной тумбы:

- высота – 4000 мм,
- диаметр – 1700 мм.

3.2.3.4. Информационный и афишный стенды

Информация на информационных и афишных стендах размещается на статичном информационном поле (полях).

Рекомендуется дополнять конструкцию защитным экраном.

Максимально допустимые параметры информационного и афишного стендов:

- высота – 2500 мм,
- ширина – 2000 мм.

Навигационный указатель – отдельно стоящая малогабаритная информационная конструкция, представляющая собой опору, на ко-торой размещаются модули-указатели с информацией, расположенной на одном или на двух информационных полях.

Навигационные указатели размещаются на улицах с высокой интенсивностью пешеходных потоков.

Все элементы необходимо ориентировать с учетом основных направлений движения пешеходов.

На перекрестках навигационные указатели следует устанавливать с одной стороны.

Рекомендуется размещать указатели рядом с остановками общественного транспорта, на площадях, парках, скверах и других об-щественных пространствах.

Модули-указатели изготавливаются в виде прямоугольных пластин.

Допускается использование фигурных навигационных указателей. На одном навигационном указателе допускается размещать не более 6 модулей-указателей.

Максимальная высота навигационного указателя от проектной отметки земли: 4,5 м.

Минимальная высота от проектной отметки земли до нижнего модуля-указателя: 2,5 м.

Указанные параметры зависят от ширины улицы и типа пространства. Допустимые размеры модуля-указателя:

- высота – 200 мм,
- ширина – 1000 мм.

3.3. Некапитальные нестационарные сооружения

3.3.1. Некапитальными нестационарными являются сооружения (нестационарные торговые объекты, объекты бытового обслужива-ния и общественного питания, остановочные павильоны, торгово-остановочный комплекс, гаражи), выполненные из легких конструк-ций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений.

Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопас-ности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения Идолгского муниципального образования и ус-ловиям долговременной эксплуатации.

3.3.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территории Идолгского муниципального образования не долж-но мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды города и благоустройство территории, а также не должно проти-воречить документам по планировке территории Идолгского муниципального образования.

3.3.3. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений в арочных проездах, на газонах, парковках, пло-щадках (детских, отдыха, спортивных), посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне сетей инже-нерно-технического обеспечения, в границах зон с особыми условиями использования территории, в которых размещение некапи-тальных нестационарных сооружений запрещено, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м от вентиляционных шахт, 5 м от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м от ствола дерева, 5 м от пешеходных переходов, в том числе должен быть обеспечен треугольник видимости при приближении к пешеходному переходу в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы».

Положения абзаца первого данного подпункта не применяются при размещении в соответствии со Схемой размещения нестаци-онарных торговых объектов на территории Идолгского муниципального образования торговых тележек, открытых оборудованных пло-щадок по оказанию услуг общественного питания (летних кафе), торговых палаток, багчевых развалов, елочных базаров.

3.3.4. Остановочные павильоны размещаются в местах остановок пассажирского транспорта. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок следует обеспечивать соблюдение требований ГОСТ и СНиП.

3.3.5 Некапитальные нестационарные сооружения устанавливаются на твердые виды покрытия, должны оборудоваться осветитель-ным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора.

3.3.6. Размещение туалетных кабин должно предусматриваться на активно посещаемых территориях Идолгского муниципаль-ного образования при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов (в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (в парках, садах), в местах установки авто-заправочных станций, на автостоянках, а также при летних кафе (в отсутствие общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 метров).

3.3.7. Внешний вид нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта бытового обслуживания должен отвечать совре-менным архитектурно-художественным требованиям, с учетом долговременной эксплуатации не терять своих качеств, архитектурно-ху-дожественное решение нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта бытового обслуживания не должно противоре-чить существующей окружающей среде, архитектурному облику сложившейся застройки, конструкция нестационарного торгового об-екта, нестационарного объекта бытового обслуживания должна быть выполнена из материала, обладающего негорючими свойствами, и предусматривать возможность демонтажа с сохранением возможности дальнейшей эксплуатации.

Архитектурно-художественные требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов быто-вого обслуживания, в том числе типовые архитектурно-художественные решения устанавливаются муниципальным правовым актом исполнително-распорядительного органа местного самоуправления.

Допускается разработка индивидуальных архитектурно-художественных решений, учитывающих наличие торговой марки, торгово-го знака, фирменного стиля, при условии согласования с уполномоченным органом в сфере градостроительства.

3.3.8. Торгово-остановочные комплексы должны иметь современное архитектурно-художественное решение, обеспечивающее максимальные удобства и безопасность пассажиров (в том числе для маломобильных групп населения) и отвечающее санитарно-ги-гиеническим нормам и правилам.

Эскиз архитектурно-художественного решения по размещению торгово-остановочного комплекса на территории Идолгского муни-ципального образования подлежит согласованию с уполномоченным органом в сфере градостроительства.

Торгово-остановочные комплексы должны быть оборудованы:

- торговым павильоном;
- остановочным павильоном открытого или закрытого типа;
- дорожными информационно-указательными знаками, обозначающими место остановки транспортных средств (в соответствии с **Правилами** дорожного движения Российской Федерации);
- табличкой с расписанием движения общественного транспорта, названием остановочного пункта;
- местами для сидения пассажиров, крючками для сумок;
- электроосвещением в темное время суток;
- устройством для зарядки мобильных телефонов;
- конструкцией для размещения рекламно-информационных материалов;
- урнами для сбора мусора.

Остановочный павильон открытого типа в составе торгово-остановочного комплекса должен быть оборудован:

навесом для ожидания пассажирами общественного транспорта.

Остановочный павильон закрытого типа в составе торгово-остановочного комплекса должен быть оборудован:

- кондиционером, конвектором;
- устройством для подключения к информационно-коммуникационной сети Интернет;
- телефоном для вызова экстренных служб.

В составе торгово-остановочного комплекса, оборудованного остановочным павильоном открытого типа:

- площадь навеса остановочного павильона открытого типа должна рассчитываться в соответствии с нормативными требованиями с учетом пассажиропотока на конкретном остановочном пункте в период его максимальной интенсивности (с учетом количества одно-временно находящихся в час пик на автобусной остановке пассажиров из расчета 4 чел/кв. метр), но не менее 20 кв. м;
- площадь торгового зала торгового павильона должна составлять не более 16-ти кв. метров с возможностью организации торговли в ночное время суток через витринное окно.

В составе торгово-остановочного комплекса, оборудованного остановочным павильоном закрытого типа:

- площадь остановочного павильона закрытого типа должна составлять 20 кв.м;
- площадь торгового зала торгового павильона – 30 кв.м с возможностью организации торговли в ночное время суток через витрин-ное окно.

Для установки остановочного павильона ширина посадочной площадки должна быть увеличена не менее чем на 5 метров. Расстоя-ние от края проезжей части до ближайшей грани остановочного павильона устанавливается в размере не менее 3-х метров.

3.4. Ограждения

3.4.1. Ограждение должно быть устойчиво к внешним нагрузкам и надежно закреплено. При бетонировании стоек ограждения верх фундамента должен находиться ниже уровня покрытия пешеходной зоны.

3.4.2. Требования к высоте и прозрачности ограждений установлены Правилами землепользования и застройки муниципального образования в зависимости от принадлежности к территориальной зоне.

Проектирование ограждений осуществляется согласно ГОСТам.

3.4.3. Размещение ограждений должно обеспечивать беспрепятственный доступ к инженерным коммуникациям в целях производ-ства ремонтных или строительных работ.

3.4.4. Ограждения должны содержаться в чистом состоянии, не допускается наличие ржавчины, коррозии, нарушения лакокрасоч-ного покрытия, повреждения кирпичной кладки, иных повреждений, грязи, самовольно размещенных плакатов, листовок, объявлений, надписей, иных информационных материалов.

Не допускается отклонение ограждений от вертикали. Эксплуатация аварийных ограждений запрещается.

Мыйка ограждений производится по мере загрязнения, не реже одного раза в год в весенне-летний период.

Ремонт, окраска ограждений и их элементов производятся по мере необходимости с учетом технического и эстетического состоя-ния данных объектов, но не реже одного раза в три года.

Ограждения должны содержаться собственниками (правообладателями) земельного участка, на котором данные ограждения уста-новлены, иными лицами, на которых возложены соответствующие обязанности.

Дорожные ограждения содержатся специализированной организацией, осуществляющей содержание и уборку автомобильных дорог.

3.4.5. На территориях общественного и рекреационного назначения следует применять декоративные ажурные металлические ограждения; не допускать применения сплошных, глухих и железобетонных ограждений, в том числе при проектировании огражде-ний многоквартирных домов.

В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и рекон-структивных работ при отсутствии иных видов защиты необходимо создавать защитные приствольные ограждения, высоту которых определять в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

3.5. Уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование

3.5.1. Уличное коммунально-бытовое оборудование – различные виды мусоросборников – контейнеров и урн, наземные туалет-ные кабины.

Основными требованиями к коммунально-бытовому оборудованию являются: экологичность, безопасность, удобство в пользова-нии, легкость очистки.

3.5.2. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами производства и потребления устанавливаются емкости малого размера (урны, баки), специально предназначенные для временного хранения отходов.

Установка емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистка осуществляется лицами, ответ-ственными за уборку соответствующих территорий.



3.5.3. На улицах, на остановках общественного транспорта, у входа в учреждения образования, здравоохранения, торговые объекты, объекты общественного питания, бытового обслуживания и иные коммерческие и некоммерческие организации, у подъездов многоквартирных домов должны быть установлены урны.

Урны устанавливаются в местах, не мешающих передвижению пешеходов, проезду инвалидов и детских колясок.

3.5.4. Уличное коммунально-бытовое оборудование должно содержаться в исправном состоянии и чистоте, очищаться по мере накопления мусора.

3.5.5. К уличному техническому оборудованию относятся элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидов колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

3.5.6. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию.

3.5.7. Оформление элементов инженерного оборудования не должно нарушать благоустройство формируемой среды, ухудшать условия передвижения, противоречить техническим условиям и требованиям нормативно-технических документов.

3.5.8. Содержание, очистку и поддержание в исправном техническом состоянии приемных, тупиковых, смотровых и других колодцев и камер подземных инженерных коммуникаций обеспечивают их владельцы в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов.

3.5.9. К люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы) должен быть обеспечен свободный проезд.

3.5.10. Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки должны содержаться в закрытом и исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов, а также в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов.

Регулировка крышек колодцев, а также восстановление дорожного покрытия в местах регулировки производится организациями, в ведении которых находятся коммуникации. При наличии договоров эти работы могут выполняться дорожными организациями при техническом контроле владельцев коммуникаций.

Обязанность по восстановлению поврежденных крышек смотровых и дождеприемных колодцев, люков (решеток) возлагается на организации, в ведении которых находятся подземные инженерные коммуникации.

Сопражение люков смотровых колодцев должно быть выполнено в один уровень с покрытием прилегающей поверхности, проезжей части, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, зеленых зон.

Допускается отклонение уровня сопряжения люков смотровых колодцев с покрытием проезжей части, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, зеленых зон не более чем на 2 см, дождеприемных колодцев – не более чем на 3 см.

Конструкция люков, крышек смотровых колодцев, дождеприемников и камер должна исключать возможность их сдвига колесами автотранспорта. Дефектные крышки, люки колодцев должны быть заменены владельцами коммуникаций незамедлительно с момента обнаружения.

3.5.11. Колодцы, расположенные на объектах улично-дорожной сети, на территории общего пользования, на территории, занятой зелеными насаждениями, в случае их повреждения, разрушения и утраты крышек колодцев должны быть огорожены, обозначены соответствующими знаками и восстановлены владельцами коммуникаций незамедлительно с момента обнаружения.

Организации, являющиеся владельцами подземных инженерных коммуникаций, должны содержать и ремонтировать асфальтобетонное покрытие при сопряжении люка смотрового колодца с покрытием автомобильной дороги в пределах опорного кольца.

3.5.12. Организации, в ведении которых находятся подземные инженерные коммуникации, обязаны осуществлять осмотр закрепленных за ними объектов, в том числе на предмет образования просадок покрытий, расположенных над коммуникациями, с целью выявления и устранения причин, способствующих их образованию, принимать меры к их устранению.

Текущий ремонт колодцев инженерных коммуникаций, включая восстановление дорожного покрытия, должен производиться организациями, ответственными за эксплуатацию подземных коммуникаций в течение трех рабочих дней с момента обнаружения повреждения.

3.5.13. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты должны быть складированы в специальную тару с немедленным вывозом силами организаций, занимающихся очистными работами.

3.5.14. Запрещается, кроме уполномоченных лиц:

- открывать люки тепловых камер, шахт опуска, смотровых и иных колодцев;

- регулировать запорные устройства на водопроводах, теплотрассах, газопроводах;

- производить какие-либо работы на сетях инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения, линиях связи);

3.5.15. Запрещается:

- возводить над сетями инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения, линиями связи) постройки постоянного и временного характера;

- заваливать сети инженерно-технического обеспечения, конструкции сетей инженерно-технического обеспечения (опоры трубопроводов, люки тепловых камер, шахт опуска, смотровых и иных колодцев) строительными материалами, мусором и т.д.;

- производить самовольное подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения, линиям связи), а также самовольно пользоваться ими при отсутствии разрешительной (договорной) документации.

3.6. Покрытия и сопряжения поверхностей

3.6.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории Идолгского муниципального образования условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства определены следующие виды покрытий:

- твердые (капитальные) – монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;

- мягкие (некапитальные) – выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесей, уплотненных или укрепленных вяжущими;

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;

- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утолщенная в газон и т.п.).

3.6.2. На территории Идолгского муниципального образования не рекомендуется допускать участков почвы без перечисленных видов покрытий, за исключением дорожно-тропиночной сети на особо охраняемых территориях и участков территории в процессе реконструкции и строительства.

3.6.3. Примененный вид покрытия должен быть прочным, ремонтпригодным, экологичным, не допускающим скопления. Выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных как наиболее экологичных.

3.6.4. Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях подземных переходов, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

3.6.5. Уклон поверхности твердых видов покрытия должен обеспечивать отвод поверхностных вод. Максимальные уклоны следует назначать в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

3.6.6. К элементам сопряжения поверхности относятся различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.

3.6.7. На стыке тротуара и проезжей части, как правило, следует устанавливать дорожные бортовые камни. Бортовые камни необходимо устанавливать с нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм.

3.6.8. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном необходимо устанавливать тротуарный, садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм. На территории пешеходных зон возможно использование естественных материалов (кирпич, дерево, валуны, керамические борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов покрытия.

В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам, парковкам автомобильного транспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и выпатывания троп чериз газон допускается размещение на газонах защитных металлических ограждений высотой не более 0,5 м с отступом от границы примыкания – 0,2-0,3 м.

3.6.9. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле следует предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождаая их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами следует предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

3.6.10. Пандус должен выполняться из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности. При отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни.

3.7. Требования к озелененным территориям

3.7.1. Положения **подразделов 3.7. 4.4-4.7, 4.9** распространяются на все озелененные территории Идолгского муниципально-го образования, за исключением насаждений:

- находящихся на земельных участках, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве частной собственности и не имеющих ограничений по использованию зеленых насаждений;

- произрастающих на приусадебных земельных участках;

- на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобно-го и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества;

- на землях сельскохозяйственного использования, лесного фонда и лесов, расположенных на землях населенных пунктов.

3.7.2. Озелененные территории вместе с пешеходными и парковыми дорожками, площадками, малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооружениями выполняют экологические, санитарно-гигиенические, рекреационные и эстетические функции, являются обязательным элементом благоустройства территории Идолгского муниципального образования.

3.7.3. Граждане имеют право свободно пребывать в садах, парках, скверах, посещать мемориальные комплексы и другие террито-рии общего пользования, занятые зелеными насаждениями, для удовлетворения своих культурно-оздоровительных и эстетических потребностей, совершать прогулки, заниматься спортом.

3.7.4. Перечень озелененных территорий общего пользования утверждает муниципальным правовым актом исполнителльно-распорядительного органа местного самоуправления.

3.7.5. При создании объектов озеленения необходимо учитывать принципы организации комфортной пешеходной среды, комфорт-ной среды для общения, насыщения востребованными жителями общественных пространств элементами озеленения.

3.7.6. На озелененных территориях запрещается:

- сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревь-ев и кустарников;

- проезд и размещение автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями;

- ломать деревья, кустарники, их ветви;

- разводить костры;

- засорять газоны, цветники;

- ремонтировать или мыть транспортные средства, устанавливать гаражи и иные укрытия для автотранспорта;

- самовольно устраивать огороды, кроме посадки цветущих растений с целью благоустройства территории;

- пастись скот;

- производить поделку стволов деревьев, кроме деревьев на участках и территории объектов, о содержание которых предъявляютс повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и коммунальных отхо-дов, производства с особой спецификой работ и т.д.), а также в случаях защиты деревьев от солнечных ожогов. Поделка деревьев может производиться только известью или специальными растворами для поделки;

- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надлисы, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, прикреплять средства разме-щения информации, рекламные щиты, объявления и наносить другие механические повреждения;

- добывать растительную землю, песок у корней деревьев и кустарников;

- перемещаться, располагаясь для отдыха и игр на газонах садов, скверов, парков, бульваров, кроме специально предназначен-ных для этого мест;

- кататься на лыжах и санках на объектах озеленения вне специально отведенных для этого мест;

- складировать строительные материалы.

3.7.7. За уничтожение и повреждение зеленых насаждений, находящихся на земельных участках, расположенных на территории Идолгского муниципального образования, за исключением случаев, установленных в **п. 3.7.1** настоящих Правил, назначается ком-пенсационное озеленение и (или) взимается восстановительная стоимость.

3.8. Малые архитектурные формы

Малые архитектурные формы должны соответствовать характеру архитектурного и ландшафтного окружения, а также элементам благоустройства территории, иметь высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, сохраняющие их на протяжении длительного периода с учетом воздействия внешней среды.

При проектировании и выборе малых архитектурных форм необходимо пользоваться каталогами сертифицированных изделий (при их наличии).

Физическими или юридическими лицами при содержании малых архитектурных форм производятся их ремонт и окраска не реже одного раза в два года.

Не допускаются:

- использовать малые архитектурные формы не по назначению (сушка белья и т.д.);

- развешивать и наклеивать любую информационно-печатную продукцию на малых архитектурных формах;

- ломать и повреждать малые архитектурные формы и их конструктивные элементы;

- использовать фонтаны для купания людей и животных, хозяйственно-бытовых нужд, перемещаться по конструкциям фонтанов на механических средствах передвижения, заходить в чаши фонтанов, взбираться на скульптуры и архитектурные элементы фонтанов;

- использовать шины и покрышки колес транспортных средств в качестве малых архитектурных форм или декоративного огражде-ния территории общего пользования.

3.8.1. Освещение. Архитектурная подсветка зданий, строений, сооружений

Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, терри-тории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации и муниципального образовании должны быть освещены в темное время суток.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственников лиц.

Организации, эксплуатирующие линии и оборудование уличного и дворового освещения на территории Идолгского муниципаль-ного образования, обеспечивают бесперебойную работу наружного освещения в вечернее и ночное время суток. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%.

В подземных пешеходных переходах доля действующих светильников, работающих как в дневном, так в вечернем и ночном режи-мах, должна составлять не менее 90%.

Эксплуатацию дворового освещения, освещения над подъездами и освещения указателей наименований улиц, номеров домов обеспечивают собственники помещений в многоквартирных домах либо лица, осуществляющие по договору управления эксплуата-цию многоквартирных домов.

Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц, дорог, площадей, набережных, мо-стов, бульваров, скверов, парков, рекреационных и прочих общественных территорий осуществляются специализированными органи-зациями в соответствии с техническими требованиями, установленными законодательством.

На территории Идолгского муниципального образования предусматриваются функциональное освещение и архитектурная подсветка.

При проектировании каждой группы осветительных установок необходимо обеспечивать:

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;

- эстетичку элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ноч-ное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

Функциональное освещение осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транс-портных и пешеходных зонах. Установки функционального освещения, как правило, подразделяют на обычные, высокомачтовые, па-рапетные, газонные и встроенные.

В обычных установках светильники необходимо располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, пла-фоны). Их следует применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

Высокомачтовые установки следует использовать для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.

В парапетных установках светильники следует встраивать линейей или пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть путепро-водов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки.

Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они предусматриваются на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

Для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения необходимо использовать светильники, встроенные в сту-пени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные формы.

Источники света в установках функционального освещения следует выбирать с учетом установленных требований, улучшения ориен-тации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, световогоетого зонирования.

Архитектурная подсветка зданий, строений, сооружений применяется для формирования художественно выразительной визуаль-ной среды Идолгского муниципального образования в вечернее время. Осуществляется стационарными или временными установка-ми освещения объектов, главным образом наружного освещения их фасадных поверхностей.

К временным установкам архитектурной подсветки относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из разрядных ламп, светодиодов, световодов, световые прое-кции, лазерные рисунки и т.п.

В стационарных установках архитектурной подсветки необходимо применять энергозэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы.

В установках архитектурной подсветки используются источники белого или цветного света с учетом формируемых условий световой и цветовой адаптации и суммарного зрительного эффекта, создаваемого совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве или световом ансамбле.

При размещении осветительного оборудования транспортных и пешеходных зон необходимо учитывать принципы комфортной ор-ганизации пешеходной среды.

Применяемое осветительное оборудование, в том числе приспособления и материалы, должно соответствовать требованиям стан-дартов и технических условий.

При выборе типа расположения и способа установок светильников наружного освещения транспортных и пешеходных зон должны приниматься во внимание следующие факторы: интенсивность движения транспортного потока, интенсивность движения пешеходов, ширина проезжей части дороги, наличие перекрестков и в пешеходных переходах, наличие объектов социальной сферы.

При проектировании функционального освещения и архитектурной подсветки в целях рационального использования электроэнер-гии и обеспечения визуального разнообразия среды Идолгского муниципального образования в темное время суток предусматрива-ются следующие режимы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки за исключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках может отключаться часть осветительных приборов при соблюдении норм освещенности;

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки всех групп в часы суток и дни недели, определяемые исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления;

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок в опре-деленные сроки (зимой, осенью).

Включение всех групп осветительных установок должно производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 Лк. Следует производить отключение:

- установок – утром при повышении освещенности до 10 Лк; время возможного отключения части уличных светильников при пере-ходе с вечернего на ночной режим устанавливается уполномоченным органом в сфере благоустройства.

Переключение режимов освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной, а также с ночного на дневной следует производить одновременно с включением и отключением уличного освещения;

- установок архитектурной подсветки – в соответствии с муниципальным правовым актом, которым для большинства освещаемых объектов назначается вечерний режим в зимнее и летнее полугодие – до полночи и до часа ночи соответственно, а на ряде объектов (вокзалы, градостроительные доминанты, выезды в Идолгское муниципальное образование и т.п.) установки архитектурной подсветки могут функционировать от заката до рассвета.

3.8.2. Водные устройства

К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.

Водные устройства всех видов следует снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливне-вую канализацию.

Места размещения питьевых фонтанчиков и подходы к ним должны быть оборудованы твердым видом покрытия. Высота питьевого фонтанчика должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.

3.8.3. Устройства для оформления озеленения

Для оформления мобильного озеленения следует применять следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочни-цы, вазоны, кашпо и др.

Трельж и шпалера – легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опира-ющимися растениями, могут использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, тех-нических устройств и сооружений.

Пергола – садово-парковая постройка, состоящая из одного или двух рядов стоек, поддерживающих горизонтальную решетчатую конструкцию, увитую лианами.

Цветочницы, вазоны, кашпо – небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.

3.8.4. Уличная мебель

К уличной мебели относятся: различные виды скамей отдыха, садовые диваны, размещаемые на территории общественных про-странств, рекреаций и дворов; скамей и столов – на площадках для настольных игр, летних кафе и др.

Установку уличной мебели следует осуществлять на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках допускается установка уличной мебели на мягкие виды покрытия.

Элементы уличной мебели могут крепиться при помощи бетонирования или анкерного крепления. Фундаменты не должны высту-пать над уровнем пешеходных покрытий.

Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения допускается принимать в пределах 420-500 мм.

Поверхности скамьями для отдыха следует выполнять из дерева с различными видами водоустойчивой обработки.

Количество размещаемой уличной мебели определяется в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей этой территории.

3.8.5. Игровое и спортивное оборудование

Игровое и спортивное оборудование на территории Идолгского муниципального образования представлено игровыми, физкуль-турно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного обору-дования для детей и подростков следует обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жиз-ни и здоровья ребенка, быть удобным в эксплуатации, эстетически привлекательным.

Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать требования Национальных стан-дартов Российской Федерации, ГОСТ.

Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных пло-щадках либо на специально оборудованных площадках в составе рекреаций. При выборе спортивного оборудования следует руковод-ствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

3.9. Линии связи

3.9.1. Размещение элементов линии связи допускается на опорах наружного освещения, контактной связи электрифицированного транспорта, линий электропередачи в соответствии с требованиями, установленными нормативными и техническими документами в сфере проектирования, строительства и эксплуатации линий связи.

3.9.2. Собственники (владельцы) должны содержать элементы линии связи в надлежащем состоянии, не допуская размещения кабе-ля связи с надрывами и/или отсутствием изоляционной облоочки, со стрелой провеса, отличающейся от допустимой, без маркиро-вочных бирок, позволяющих идентифицировать владельца оптической муфты и кабеля связи, запасов кабеля связи вне муфтового рас-пределительного шкафа (в случае, если размещение кабеля связи в муфтовом распределительном шкафу предусмотрено проектом), муфтового распределительного шкафа без покраски, с наличием коррозии и/или механических повреждений.

3.9.3. Запрещается использование для крепления технических средств связи сооружений, опор и конструкций, предназначенных для размещения дорожных знаков, светодоров, кронштейнов наружного освещения, за исключением случаев, когда иной способ раз-мещения средств связи невозможен.

3.10. Места (площадки) для накопления твердых коммунальных отходов

3.10.1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов – специально оборудованные места (контейнерная площад-ка, специальная площадка под крупногабаритные отходы и пр.), предназначенные для временного складирования отходов в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.

В местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов необходимо размещать график вывоза, наименование организации, выполняющей данную работу, контакты лица, ответственного за работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов, и информацию о недопустимости ограничения доступа для подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.

Наличие мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов следует предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться твердые коммунальные отходы.

Размещение и обустройство мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов, в том числе для раздельного нако-пления твердых коммунальных отходов, на общественных территориях, на территориях кварталов, районов, иных элементов плани-ровочной структуры производится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере охраны окру-жающей среды, санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию территорий муниципальных образований, накопле-нию, сбору, транспортированию отходов производства и потребления, установленными законодательством Российской Федерации.

3.10.2. В местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов размещаются специализированные контейнеры и (или) бункеры накопления твердых коммунальных отходов.

Для крупногабаритных отходов устанавливается бункер на контейнерной площадке либо определяется специальная площадка для складирования.

Контейнеры и (или) бункеры накопления твердых коммунальных отходов должны быть в технически исправном состоянии и соот-ветствовать требованиям СанПиН. Окрашенное металлическое покрытие контейнеров и (или) бункеров должно поддерживаться в со-ответствии с цветовым решением и ежегодно обновляться.

3.10.3. Внешний вид, а также тип ограждения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать архитектурно-художественным требованиям.

Ограждение и (или) основание площадки накопления твердых коммунальных отходов не должно иметь повреждений, а также от-сутствующих элементов.

3.10.4. Размер площадки на один контейнер следует принимать 2-3 кв.м. с учетом расстояния между контейнерами и краем площадки – не менее 0,35 м. Количество и объем контейнеров и (или) бункеров на площадке определяются исходя из установленных нормативов накопления твердых коммунальных отходов и с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

3.10.5. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны иметь твердое покрытие. Уклон покрытия площадки следует устанавливать составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать заставивания воды и скатывания контейнера.

3.10.6. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило, осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоним – садовым бортом или декоративной стеной высотой 1,0 - 1,2 м.

3.10.7. Для отделения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов используются ограждения и зеленые насаждения с трех сторон. Высота ограждения должна быть не менее 1,5 м.

Для защиты от атмосферных осадков места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов могут быть оборудованы навесом.

3.10.8. Размещение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов необходимо планировать с учетом требований нормативных документов по пожарной безопасности о противопожарных расстояниях между зданиями, сооружениями и строениями.

3.10.9. Размещение строительного мусора, отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов не допускается.

Вывоз таких отходов осуществляется собственником отходов в порядке, предусмотренном **Федеральным законом** «Об отходах производства и потребления», межгосударственными и национальными стандартами по обращению с отходами, федеральными нормами и правилами и иными требованиями в области обращения с отходами.

3.10.10. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны размещаться вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от фасадов зданий. Территория контейнерной площадки должна быть расположена в зоне затенения прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений.

3.10.11. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов следует размещать на удалении от окон многоквартирных домов, границ территорий детских организаций, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м., на участках жилой застройки – не далее 100 м. от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта.

Раздел 4. Содержание и уборка территории

4.1. Общие требования

4.1.1. Уборка территории Идолгского муниципального образования осуществляется путем проведения:

- работ по содержанию, уборке территории муниципального образования;

- единичных массовых мероприятий (субботников).

Уборка и содержание территории Идолгского муниципального образования осуществляется:

- в весенне-летний период – с 15 апреля по 14 ноября;

- в осенне-зимний период – с 15 ноября по 14 апреля.

4.1.2. При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум.

4.1.3. Правообладатели земельных участков (физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм) обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им земельных участков в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.

4.1.4. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется физическими и (или) юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

4.1.5. Уборка и очистка троллейбусных и автобусных остановок производится организациями, в обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.

4.1.6. Уборка и очистка конечных троллейбусных и автобусных остановок, территорий диспетчерских пунктов обеспечивается организацией, эксплуатирующими данные объекты.

4.1.7. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним осуществляется физическими и юридическими лицами, в чей собственности находятся колонки.

4.1.8. Промышленным организациям рекомендуется создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустривать и содержать в исправности и чистоте выезды из организаций и строек на магистрали и улицы.

4.1.9. Уборка мостов, путепроводов, пешеходных переходов, выдуков, прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев производится организациями, обслуживающими данные объекты.

4.1.10. Наружные объекты инженерной инфраструктуры должны находиться в исправном состоянии и чистоте. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач.

4.1.11. Тротуары, зеленые насаждения и другие объекты благоустройства должны быть восстановлены организацией, проводящей земляные работы, в сроки, указанные в разрешении о проведении земляных работ. Восстановление объектов благоустройства при проведении аварийных земляных работ по восстановлению подземных сетей осуществляется за счет владельцев инженерных сетей.

4.1.12. Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив жидких бытовых отходов на территории дворов и на улицах, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.

4.1.13. На территории Идолгского муниципального образования запрещается:

1) захлампывать и загрязнять используемую придомовую территорию, территорию общего пользования, в том числе прилегающую и озелененную;

2) сорить в общественных местах, оставлять на улицах тару с мусором и пищевыми отходами;

3) выливать жидкие коммунальные отходы на территории домовладений, придомовой территории, территории общего пользования, в том числе прилегающей и озелененной, использовать для этого колодцы водостокос ливневой канализации, а также пользоваться поглощающими ямами и закапывать нечистоты в землю;

4) сбрасывать отходы производства и потребления, строительные материалы, смет мусора, грязь, хозяйственно-бытовые стоки, скопы льда, загрязненной снежной смет в ливневую канализацию, stormовые и дождеприемные колодцы, водоёмы, водоохраные зоны, овраги, на озелененные территории, под зеленые насаждения, на проезжую часть дорог, тротуары и иные, не отведенные для этого места;

5) складировать строительные материалы, органические удобрения за пределами территории используемого земельного участка;

6) складировать мусор, смет, бытовые, растительные и производственные отходы на придомовой территории, территории общего пользования, вне специально отведенных для этого мест;

7) эксплуатировать переполненные и поврежденные выгребные ямы;

8) складировать тару, мусор и запасы товаров около стационарных и нестационарных торговых объектов, сооружать не предусмотренные кон- струкцией нестационарного торгового объекта навесы, козырьки, ограждения к ним;

9) оставлять после окончания торговли на местах размещения передвижные нестационарные торговые объекты, нестационарные объекты бы- тового обслуживания, не убравшие тару и мусор;

10) устанавливать на территории домовладения, придомовой территории более одного санитарного устройства определенного вида (туале- та, помойной ямы);

11) мыть транспортные средства в местах, специально не предназначенных для указанных целей, в том числе у водоразборных колонок и в открытых водоемах;

12) перевозить сыпучие и жидкие материалы без принятия мер, предотвращающих загрязнение улиц, дорожного покрытия;

13) проезжать по озелененным территориям, оставлять на них автотранспорт;

14) устанавливать ограждения, не соответствующие предельным параметрам, установленным градостроительными регламентами правил зем- лепользования и застройки Идолгского муниципального образования;

15) повреждать или самовольно сносить ограждения, указатели, информационные щиты на пляжах, знаки безопасности на воде и иное обо- рудование, обеспечивающее безопасность людей на водных объектах;

16) вывешивать, расклеивать или размещать объявления, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на муници- пальных объектах, за исключением объектов жилищного фонда, вне мест, специально установленных для этого исполнительно-распорядитель- ным органом местного самоуправления;

17) расклеивать афиши, объявления, листовки, иные информационные материалы, не содержащие информацию рекламного характера, на фа- садах и входных группах (узлах) зданий и сооружений, остановочных павильонов транспорта общего пользования, опорах освещения, линий элек- тропередачи и контактной сети, зеленых насаждениях и иных объектах, не предназначенных для этих целей;

18) самовольно наносить надписи и графические изображения (граффити) на поверхности объектов и элементов благоустройства;

19) выбрасывать мусор из окон зданий, транспортных средств;

20) повреждать, уничтожать элементы благоустройства;

21) сидеть на спинках уличной мебели, расположенной на территории общего пользования, придомовой территории;

22) оставлять сорную растительность высотой свыше 30 см, строительный и бытовой мусор, валы снега свыше 50 см и площадью более 2 кв. м;

23) сжигать мусор, листву, иные отходы производства и потребления, в том числе в контейнерах для сбора отходов (за исключением термиче- ской переработки мусора, иных отходов производства и потребления, осуществляемой в установленном законодательством порядке);

24) развозить костры на придомовых территориях, в водозащитных зонах, на озелененных территориях, в городских лесах, на иных террито- риях, предназначенных для отдыха и (или) проживания граждан;

25) хранить водный транспорт, в том числе весельные и моторные лодки, катера, шлюпки, вне установленных для этих целей мест;

26) самовольно размещать на территории Идолгского муниципального образования нестационарные объекты;

27) устраивать выпуск фекальной канализации жилых домов в ливневую канализацию;

28) присоединять стационарные поливные устройства к питьевому водопроводу;

29) повреждать или самовольно сносить знаки дорожного движения;

30) включать световые конструкции при неисправности отдельных их элементов;

31) размещать на вывесках объявления, посторонние надписи, изображения и другие сообщения, не относящиеся к данной вывеске;

32) использовать штендеры в качестве дополнительного объекта информации к имеющейся вывеске, витрине, если последние явно просмо- триваются;

33) устанавливать штендеры, ориентированные на зрительное восприятие с проезжей части;

34) при размещении вывесок:

- нарушать установленные требования к местам размещения вывесок;

- определять разрешенную зону без учета расположения центральных осей архитектурных элементов фасада;

- определять разрешенную зону над арками;

- заполнять арочные элементы фасада (декоративные арки, арочные оконные и дверные проемы, проходные арки), кроме временного оформ- ления витрин арочных оконных и дверных проемов;

- определять разрешенную зону поверх межэтажных и цокольных карнизов, колонн, капителей, пилястр, барельефов, обрамления оконных и дверных проемов, уборов, подоконников, крошителей, рустов;

- определять разрешенную зону для панель- крошителя на уровне цокольного этажа;

- одновременно определять разрешенную зону для плоской вывески и оформления витрины постоянного характера более чем в один уровень;

- нарушать геометрические параметры (размеры) вывесок;

- размещать вывески выше линии перекрытий между первым и вторым, вторым и третьем этажами;

- размещать вывески на кровлях зданий, строений, сооружений, кровлях лоджий и балконов и (или) на лоджиях и балконах;

- размещать вывески поверх архитектурных элементов фасадов зданий, строений, сооружений;

- размещать вывески на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т.д.);

- полностью перекрывать (закрывать) оконные и дверные проемы, а также витражи и витрины;

- перекрывать (закрывать) указатели наименований улиц и номеров домов;

- размещать вывески на расстояниях ближе, чем 1000 мм от мемориальных досок;

- размещать вывески путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изобра- жения (методом покраски, наклейки и иными методами);

- размещать вывески на глухих торцах фасада здания, строения, сооружения;

- размещать вывески путем пристройки информационной конструкции к фасаду здания, строения, сооружения;

- устраивать в витрине конструкции электронных носителей-экранов (телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления витрины;

- размещать вывески с использованием картона, ткани, баннерной ткани (за исключением афиш);

35) при размещении информации на вывесках:

- использовать в текстах и изображениях на вывесках символов и надписей на иностранных языках, а также транслитераций, за исключени- ем случаев указания фирменных наименований юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, товарных знаков и знаков об- служивания, зарегистрированных в установленном порядке Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- в случае использования на вывесках языков народов Российской Федерации размещать не идентичные по содержанию тексты на русском языке и на языках народов Российской Федерации;

- хаотично размещать информацию без учета расположения центральных осей вывески либо центральной оси разрешенной зоны;

- размещать информацию более чем в два уровня в пределах одной вывески либо разрешенной зоны;

- размещать информацию на торцевой стороне панели вывески;

- применять вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;

- дублировать размещаемую информацию в пределах одной разрешенной зоны;

36) при эксплуатации фасадов:

- повреждать (загрязнять) поверхности стен фасадов зданий, строений и сооружений;

- допускать наличие подтеков, шелушения окраски, трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслое- ние защитного слоя железобетонных конструкций и т.п.;

- повреждение (отсутствие – в случаях когда их наличие предусмотрено проектной документацией) архитектурных и художественно-скульптур- ных элементов: колонн, пилястр, капителей, фриз, ваз, барельефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей и т.п.;

- нарушение герметизации межпанельных стыков;

- повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, зданий или сооружений, в том числе неисправность конструкции оконных, входных примысков;

- повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий, строений и сооружений: балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, кар- низов, козырьков и т.п.;

- разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, лоджий, парапетов и т.п.;

- размещать указатели наименования проспекта, улицы, переулка, площади, номера здания, сооружения, номера корпуса или строения без согласования с уполномоченным органом в сфере благоустройства;

- размещение и эксплуатация на фасаде и (или) крыше здания, сооружения держателей флагов, флажкохов без наличия проекта, согласован- ного с уполномоченным органом в сфере благоустройства;

- самовольное изменение внешнего вида фасадов отдельно стоящих нежилых зданий, их элементов и ограждений путем установки козырь- ков, навесов, ликвидации оконных и дверных проемов;

- частичная окраска фасадов, за исключением полной окраски первых этажей зданий;

- произвольное изменение цветового решения, рисунка, толщины переплетов и других элементов устройства и оборудования фасадов, в том числе окон и витрин, дверей, балконов и лоджий, не соответствующее общему архитектурному художественному и цветовому решению фасада;

- оборудование существующих козырьков и навесов фасадов зданий и сооружений дополнительными элементами и устройствами, нарушаю- щими их декоративное решение и внешний вид;

- некачественное решение швов между оконной и дверной коробкой и проемом, ухудшающее внешний вид фасада;

- размещение наружных кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отдел- кой, а также крепление, ведущее к повреждению таких архитектурных поверхностей;

- закрывать существующих декоративных, архитектурных и художественных элементов фасада элементами входной группы (узла), новой от- делкой и рекламой;

- самовольное (незаконное) крепление к стенам зданий, сооружений средств наружной рекламы и информации;

- размещение и расклейка афиш, объявлений, плакатов и другой информационно-печатной продукции, а также нанесение графических изо- бражений (граффити) на фасадах зданий, сооружений;

37) самовольно изменять внешний вид фасадов отдельно стоящих нежилых зданий, их элементов и ограждений путем самовольной установки козырьков, навесов, ликвидации оконных и дверных проемов, а также окраски фасадов отдельно стоящих нежилых зданий, их элементов и ограж- дений с нарушением колерного паспорта;

38) размещать на территории Идолгского муниципального образования нестационарные торговые объекты, нестационарные объекты быто- вого обслуживания и летние кафе на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, землях и земельных участках, государ- ственная собственность на которые не разграничена в отсутствие договора, заключенного с исполнительно-распорядительным органом местно- го самоуправления (без разрешения, выданного исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления);

39) размещать нестационарные объекты в арках зданий, на газонах, площадках общего пользования, имеющих функциональное назначение (дет- ских, для отдыха, спортивных, парковок), в охранный зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м. от оста- новочных павильонов (за исключением торгово-остановочных комплексов, торговых тележек, торговых палаток), 25 м – от вентиляционных шахт;

40) складировать снег на территории зеленых насаждений, если это наносит ущерб зеленым насаждениям;

41) складировать грунт, строительные отходы и мусор за пределами ограждения строительной площадки;

42) осуществлять выезд автотранспорта без очистки колес, создающий угрозу загрязнения улиц, автомобильных дорог и проездов;

43) выносить грязь и другой мусор на проезжую часть дороги за зону проведения строительных работ;

44) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц, проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов;

45) высаживать крупномерные деревья с раскидистой кроной при производстве работ по озеленению территории вдоль автомобильных до- рог в границах населенных пунктов;

46) выносить и складировать отходы, строительного мусора и элементы демонтированных конструкций на контейнерных площадках и приле- гающих к ним территориях при проведении работ по разборке (демонтажу) зданий и сооружений, отделочных работ, работ по ремонту фасадов зданий, замене кровель, перепланировке и переустройству помещений (в том числе работ по замене дверных и оконных блоков, инженерного и санитарно-технического оборудования);

47) сбрасывать отходы, строительный мусор и элементы демонтированных конструкций из окон, балконов и крыш жилых домов и нежилых зда- ний, сооружений на прилегающую территорию;

48) оставлять на территории проведения строительных работ материалы, мусор и другие отходы по окончании работ, связанных с наруше- нием благоустройства;

49) размещать транспортные средства на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, а равно благоустроенной и предна- значенной для озеленения территории, спортивных и детских площадках, за исключением техники, связанной с производством работ по содер- жанию территории, занятой зелеными насаждениями, детских и спортивных площадок, и ремонту объектов, инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на указанных территориях, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

50) проводить земляные работы в отсутствие разрешения на проведение земляных работ, выданного уполномоченным органом в сфере благоустройства, а также после истечения срока его действия (в случае если в установленном порядке не принято решение об его продлении);

51) проводить земляные работы под видом аварийных, не являющихся таковыми;

52) во время производства земляных работ:

повреждать существующие сети, коммуникации и сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства, готовить раствор и бето- н непосредственно на проезжей части улиц;

засыпать землей или строительными материалами зеленые насаждения, крышки колодцев и газовых коверов, подземных сооружений, водо- сточных решеток, коветы и водостоки;

вырубать деревья, кустарники и обнаженные корни без разрешения уполномоченного органа в сфере благоустройства;

производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;

засорять прилегающие территории, улицы и ливневую канализацию, оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строитель- ные отходы после окончания работ;

занимать излишнюю площадь под складирование материалов;

загромождать проходы и выезды во двори, нарушать нормальный проезд транспорта и движение пешеходов;

выполнять в ночное время вблизи жилых домов сопровождающиеся шумом строительные-монтажные работы (механизированные земляные ра- боты, забивка и вибропрогулрование свай, работа пневматического инструмента и другие работы);

53) размещать транспортные средства, имеющие признаки брошенных, в том числе разукomплектованные, послеварийные, вне специально отведенных мест, предназначенных для стоянки автотранспорта.

4.1.14. Предприятия автомобильного и иного городского наземного пассажирского транспорта обязаны содержать и выпускать на линию транспортные средства в чистом виде.

4.1.15. Запрещается установка шлагбаумов, цепей, тросов, иных ограждающих устройств, создающих препятствия или ограничения проходу (движению) пешеходов, и (или) проезду автотранспорта на территориях общего пользования.

4.1.16. Размещение технических средств связи (кабелей связи, шкафов распределительных муфтовых и прочих технических устройств, обору- дования связи) осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными **разделом 3.9** настоящих Правил.

4.2. Особенности уборки территории в весенне-летний период (с 15 апреля по 14 ноября)

4.2.1. Весенне-летняя уборка территории предусматривает мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, бульваров, набереж- ных, площадей, покос и полив озелененных территорий.

4.2.2. Мойке, очистке должна подвергаться вся ширина проезжей части улиц и площадей.

4.2.3. Уборка территории Идолгского муниципального образования в весенне-летний период производится с целью уменьшения загрязнен- ности и запыленности территории Идолгского муниципального образования посредством мойки, полива, подметания и проведения других работ по содержанию территории Идолгского муниципального образования и включает в себя:

- подметание (в сухую погоду полив) территорий с искусственным покрытием, мойку от пыли и грязи дорожных покрытий объектов улично-до- рожной сети и других территорий с искусственным покрытием, оборудованных ливневой канализацией;

- очистку решеток ливневой канализации;

- сбор мусора со всей территории;

- мытье, ремонт и окраску малых архитектурных форм, садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских площадок, ограждений, бордюров;

- посадку газона (при наличии грунта);

- покос и уборку сорной травы, выкашивание газонов;

- в период листопада – сбор и вывоз опавшей листвы.

4.2.4. В период листопада организации, ответственные за уборку территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы с газонов вдоль улиц и дорог.

Сгребание листвы с комлевой части деревьев и кустарников запрещается, за исключением случаев утепления теплолюбивых растений.

4.2.5. Мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров должны производиться с 23 часов до 7 часов утра, а ежедневное под- метание проезжей части улиц по мере необходимости – с 9 часов утра до 21 часа.

Уборка лотков и бордюров от песка, пыли, мусора после мойки должна заканчиваться к 7 часам утра.

4.2.6. Высота травы на озелененной территории не должна превышать 30 сантиметров от поверхности земли.

4.2.7 Уничтожение сорной растительности, очистка прилегающей территории от сухой травы и мусора, прополка газонов и цветников, коше- ные травы должны производиться ежедневно, не позднее воскресенья каждой недели.

4.3. Особенности уборки территории в осенне-зимний период (с 15 ноября по 14 апреля)

4.3.1. Осенне-зимняя уборка территории предусматривает уборку и вывоз мусора, снега, льда, грязи, обработку улиц противогололедны- ми материалами.

4.3.2. Уборка территории общего пользования в осенне-зимний период включает в себя:

- очистку дорожных покрытий и тротуаров от снега, наледи и мусора;

- при возникновении скользкости или гололеда – посыпку песком пешеходных зон, лестниц, пандусов, надземных переходов, обработку до- рожных покрытий противогололедным материалом и очищение.

4.3.3. Технология и режимы производства уборочных работ, выполняемых на территории Идолгского муниципального образования, должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

4.4.9. Разрешается посадка цветов в порядке личной инициативы граждан на балконах, а также у входов в жилые дома и на внутриквартальных территориях.

4.4.10. Работы по созданию и содержанию зеленых насаждений, в том числе по посадке, уходу за деревьями, кустарниками, цветниками и газонами, подкормке, поливу, рыхлению, прополке, обрезке, защите растений, утеплению корневой системы, связыванию и развязыванию кустов, укрытию теплолюбивых растений, скашиванию газонов, обработке ядохимикатами и гербицидами, сносу сухих и аварийных деревьев и т.д., необходимо проводить в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации.

В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон следует предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м. Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от границы примыкания на 0,2-0,3 м.

4.4.11. При организации газонов, клумб и прочих зеленых зон правообладателям земельных участков рекомендуется организовывать системы автоматического полива.

4.4.12. Заготовка посадочного материала на озелененных территориях общего пользования запрещается, за исключением выполнения специализированными службами Идологского муниципального образования мероприятий по пересадке зеленых насаждений в установленном порядке.

4.4.13. Примененный посадочный материал должен соответствовать требованиям стандартов.

4.4.14. Не рекомендуется высаживать на озелененных территориях деревья и кустарники слаборазвитые, с уродливыми кронами (однобокими, сплюснутыми и пр.), с наличием ран, повреждениями кроны и штамба, а также поврежденных вредителями и болезнями.

4.4.15. Оптимальным временем года посадки растений являются весна и осень. При применении растений с закрытой корневой системой сроки посадки могут быть сдвинуты.

4.4.16. Субъектами, ответственными за содержание и сохранение зеленых насаждений, являются:

- на озелененных территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, переданных во владение и/или пользование третьим лицам, – владельцы и/или пользователи этих земельных участков;

- на озелененных территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не переданных во владение и/или пользование третьим лицам, – органы государственной власти и органы местного самоуправления муниципального образования соответственно;

- на озелененных территориях, находящихся в иных формах собственности, – собственники или иные законные пользователи (физические и юридические лица).

4.4.17. Содержание и охрана зеленых насаждений осуществляется правообладателями земельных участков, занимаемых зелеными насаждениями, за счет их собственных средств самостоятельно или путем заключения соответствующих договоров со специализированными организациями.

4.4.18. Каждый правообладатель земельных участков, занимаемых зелеными насаждениями, специализированные организации, осуществляющие уход за зелеными насаждениями, обязаны:

- обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями;
- проводить наблюдение за состоянием зеленых насаждений, своевременно выявлять очаги поражения зеленых насаждений вредителями и болезнями, осуществлять меры по профилактике возникновения указанных очагов, их локализации и ликвидации;
- обеспечивать своевременное сно аварийных, старовозрастных, больных, потерявших декоративную ценность зеленых насаждений; вырезку сухих и полумертвых ветвей, а также ветвей, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения; лечение ран и дуpei на деревьях; проводить санитарную, омолаживающую или формовочную обрезку крон деревьев и обрезку кустарников;
- производить своевременную обрезку ветвей в охранной зоне воздушных сетей коммуникаций, а также закрывающих указатели улиц и номерные знаки домов, дорожные знаки;
- не допускать засорение земельных участков, занимаемых зелеными насаждениями бытовыми, строительными и промышленными отходами, сорными видами растений;
- регулярно уничтожать все виды сорных растений (в том числе растений, содержащих наркотические вещества и аллергены) на своих территориях и не допускать их произрастания в дальнейшем;
- проводить скашивание газонов, в том числе участков естественного травостоя, с обязательным удалением срезанной травы, обрезку краев газонов вдоль дорог, тротуаров, дорожек, площадок в соответствии с профилем данного газона, а также восстанавливать участки естественного травостоя и газонов, поврежденные или вытоптанные;
- производить уборку упавших зеленых насаждений;
- в летнее время и сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники;
- производить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений;
- снос, обрезку, пересадку зеленых насаждений оформлять в порядке, установленном настоящими Правилами;
- при наличии водоемов на озелененной территории содержать их в чистоте и производить своевременную очистку.

4.5. Снос, обрезка, пересадка зеленых насаждений

4.5.1. Снос, обрезка или пересадка зеленых насаждений и возмещение связанного с вырубкой или повреждением деревьев и кустарников ущерба, должны осуществляться в порядке, установленном муниципальным правовым актом исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления в случаях:

- обеспечения условий для размещения объектов строительства, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией;
 - обслуживания объектов инженерного благоустройства, надземных коммуникаций, содержания автомобильных дорог;
 - обеспечения уровня освещенности и инсоляции помещений жилых, общественных и производственных зданий;
 - необходимости улучшения качества и видового состава зеленых насаждений;
 - сноса (демонтажа) зданий, сооружений;
 - проведения инженерно-геологических изысканий;
 - предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев фундаментов зданий, строений, сооружений, асфальтового покрытия тротуаров и проезжей части дорог;
 - организации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
- 4.5.2. Снос, обрезка деревьев и кустарников допускается без возмещения ущерба в следующих случаях:
- в чрезвычайных и аварийных ситуациях, когда падение деревьев или их ветвей угрожает жизни и здоровью людей, состоянию зданий и сооружений, движению транспорта, функционированию коммуникаций с письменным уведомлением уполномоченного органа не позднее трех рабочих дней с момента выполнения работ;
 - при проведении формовочной обрезки и стрижки «живой» изгороди, бордюров из кустарника;
 - при проведении рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений;
 - при сносе аварийных деревьев и кустарников;
 - при пересадке деревьев и кустарников.
- 4.5.3. Снос деревьев (кроме деревьев ценных пород) и кустарников на территории индивидуальной жилой застройки собственники земельных участков осуществляют самостоятельно.

4.6. Праздничное оформление

4.6.1 Правила праздничного и тематического оформления территории Татищевского муниципального образования на период проведения праздничных мероприятий, связанных со значительными датами и событиями государственного и муниципального значения, определяются Концепцией праздничного оформления территории Идологского муниципального образования, утверждаемой муниципальным правовым актом исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления (далее – Концепция).

Концепция регламентирует вывешивание праздничной символики, лозунгов, гирлянд, установку панно, декоративных элементов и композиций, стенов, киосков, трибун, эстрад, устройство праздничной иллюминации, а также режим функционирования (часы суток, дни недели) осветительных установок, примерную схему размещения объектов и элементов праздничного оформления.

4.6.2. Реализация Концепции осуществляется в соответствии с программами соответствующих праздничных мероприятий, утверждаемыми муниципальными правовыми актами исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.

4.6.3 Мероприятия по оформлению объектов и элементов благоустройства в соответствии с Концепцией и последующий демонтаж элементов оформления осуществляются правообладателями таких объектов и элементов благоустройства самостоятельно или с привлечением специализированных организаций за счет собственных средств.

4.6.4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не допускается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств организации дорожного движения (светофоров и дорожных знаков).

4.7. Основные требования к производству земляных работ

4.7.1. Производство земляных работ должно осуществляться с соблюдением строительных норм и правил, правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, инструкций по проведению работ в охранных зонах кабельных линий связи, государственных стандартов, нормативных документов по проведению работ в охранных зонах кабельных линий электроснабжения, газо-, нефтепроводов, других подземных коммуникаций, правил технической эксплуатации, техники безопасности и других нормативных документов, регулирующих осуществление данной деятельности.

4.7.2. Проведение земляных работ, связанных со вскрытием автомобильных дорог местного значения, иных поверхностей, в том числе работ по прокладке, реконструкции и ремонту, проведению аварийно-восстановительных работ подземных инженерных сетей и коммуникаций, иных подземных сооружений, работ по забивке свай, планировке грунта, работ по прокладке автомобильных дорог, осуществляется на основании разрешения на проведение земляных работ, выданного уполномоченным органом в сфере благоустройства в порядке, установленном муниципальным правовым актом исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.

4.7.3. Заявление на получение разрешения на производство земляных работ должно быть подано в уполномоченный орган в сфере благоустройства не позднее чем за 10 дней до планируемого заявителем начала проведения земляных работ.

4.7.4. Сроки начала и окончания работ, указанные в разрешении на производство земляных работ, определяются графиком производства работ в соответствии с заявлением о выдаче разрешения на производство земляных работ. При планировании производства земляных работ необходимо учитывать предельные, установленные п. 4.17.14 настоящих правил сроки восстановления дорожного покрытия, тротуара, ограждений, бордюров, зеленых насаждений, рекламных конструкций и других элементов благоустройства.

Земельные работы, связанные с устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения, следует выполнять в срок, не превышающий 14 календарных дней, а восстановление элементов благоустройства в местах производства земляных работ – в течение 3 календарных дней после завершения земляных работ.

Срок действия разрешения на производство земляных работ продлевается на основании заявления заказчика, если окончание работ в первоначально определенный срок невозможно по следующим причинам:

- неблагоприятные погодные условия для соблюдения технологии производства земляных работ, работ по восстановлению нарушенных элементов благоустройства и строительно-монтажных работ, в том числе отклонение температурного режима от параметров, рекомендованных для соблюдения технологии производства таких работ;
- обнаружение в ходе производства земляных работ сети инженерно-технического обеспечения, информация о наличии которой не содержится в проектной документации или на инженерно-топографическом плане, или несоответствие фактического расположения сетей инженерно-технического обеспечения их расположению, указанному в проектной документации или на инженерно-топографическом плане. К заявлению о продлении срока действия разрешения (ордера) на производство земляных работ заказчик прикладывает акт, подтверждающий факт обнаружения сети инженерно-технического обеспечения, информация о наличии которой не содержится в проектной документации или на инженерно-топографическом плане, или несоответствия фактического расположения сетей инженерно-технического обеспечения их расположению, указанному в проектной документации или на инженерно-топографическом плане, подписанный заказчиком производства работ, либо проектную документацию с внесенными в нее изменениями по трассировке или по профилю сети;
- затопление участка производства земляных работ (котлована, траншеи) грунтовыми водами либо вследствие аварии на инженерных сетях, не находящихся на балансе у заказчика (при затоплении участка, на котором производится земляные работы, заказчик не позднее следующего после затопления такого участка дня обязан направить в уполномоченный орган, на территории которого расположен такой участок, телефонограмму о факте затопления участка);
- увеличение объема земляных работ, которое невозможно было предусмотреть на стадии их планирования, по причине:
- обнаружение скального грунта средней прочности и выше на участке производства земляных работ (в случае производства земляных работ, связанных со строительством сети инженерно-технического обеспечения);
- изменение способа производства земляных работ (в случае если другой способ производства земляных работ потребует больше времени, чем было предусмотрено первоначальным графиком производства работ).

Иные причины, повлекшие срыв срока действия разрешения на производство земляных работ, не являются основаниями для продления срока действия разрешения на производство земляных работ.

Заказчик, получивший разрешение на производство земляных работ и не окончивший земляные работы в установленные таким разрешением сроки, должен не позднее 3 календарных дней до дня окончания срока производства земляных работ, указанного в разрешении на производство земляных работ, обратиться в уполномоченный орган с письменным заявлением о продлении срока действия разрешения на производство земляных работ и представить уточненный график производства земляных работ.

Решение о продлении срока действия разрешения на производство земляных работ либо об отказе в продлении срока действия разрешения на производство земляных работ принимается уполномоченным органом в течение 7 рабочих дней с момента поступления заявления о продлении срока действия разрешения на производство земляных работ. Такое решение оформляется на официальном бланке уполномоченного органа и направляется заказчику в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения.

В случаях если земляные работы не начались в сроки, указанные в разрешении на производство земляных работ, и срок по разрешению на производство земляных работ истек, такое разрешение на производство земляных работ аннулируется уполномоченным органом со дня, следующего за днем окончания срока действия разрешения, о чем уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней письменно уведомляет заказчика.

4.7.5. В аварийных случаях, требующих вскрытия поверхностей в связи с необходимостью срочного проведения ремонтно-восстановительных работ в отношении подземных коммуникаций земляные работы могут начинаться владельцами подземных коммуникаций незамедлительно с предварительным уведомлением (телефонограммой, факсимильной связью и т.п.) о начале работ уполномоченного органа в сфере благоустройства, органов ГИБДД, пожарной инспекции, организации скорой медицинской помощи, организаций, имеющих смежные с местом аварии подземные коммуникации и сооружения, при условии принятия мер по обеспечению безопасности дорожного движения, ограждению места проведения работ, сохранению памятников истории и культуры, с последующим получением разрешения на проведение земляных работ в течение трех дней с даты их начала.

4.7.6. В разрешении на проведение земляных работ указываются:

- 1) в случае получения разрешения юридическим лицом: наименование и адрес организации, фамилия, имя, отчество и должность лица, назначенного ответственным за ведение работ, порядок, условия и сроки производства земляных работ, сроки проведения восстановительных работ, адрес (местоположение) места производства земляных работ;
- 2) в случае получения разрешения физическим лицом: фамилия, имя, отчество и адрес физического лица, порядок, условия и сроки производства земляных работ, сроки проведения восстановительных работ, адрес (местоположение) места производства земляных работ.

4.7.7. Разрешение на проведение земляных работ должно храниться на месте проведения земляных работ и предъявляться по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за их выполнением.

4.7.8. В случае выявления в начале производства земляных работ несоответствия фактического расположения существующих подземных коммуникаций содержанию проектной документации, работы должны быть приостановлены, вызваны представители проектной организации, заказчика и эксплуатационных служб для принятия согласованного решения в отношении продолжения земляных работ.

4.7.9. Лицо, получившее разрешение на проведение земляных работ (далее также – производитель земляных работ), обязано до начала их

проведения обеспечить:

- 1) ограждение места вскрытия поверхности барьерами стандартного типа, окрашенными в цвета ярких тонов, в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации;
 - 2) оборудование ограждения световыми сигналами красного или желтого цвета в темное время суток;
 - 3) установку дорожных знаков и указателей стандартного типа;
 - 4) обозначение направления объезда на участке, на котором разрешено закрытие всего проезда;
 - 5) установку щита с указанием наименования организации, производящей земляные работы, номеров телефонов, фамилий ответственных за работы, сроков начала и окончания работ;
 - 6) установку на пешеходной части мостиков через траншею;
 - 7) выставление в случаях необходимости регулировщиков;
 - 8) установление на пешеходной части мостиков через траншею шириной не менее 0,75 м с перилами высотой не менее 1 м с расчетной нагрузкой 400 кг на погонный метр мостика;
 - 9) установление на проезжей части при необходимости через траншеи временных мостов для проезда шириной не менее 4 м на каждую полосу движения транспорта, с расчетом на проезд автомашин на ось – 10 тонн, а для въездов во дворы – не менее 3 м с расчетом на нагрузку – 7 тонн.
- 4.7.10. Производитель земляных работ совместно с представителями организаций, указанных в проекте проведения земляных работ, обязан уточнить на месте расположение подземных сетей, коммуникаций и сооружений и принять меры, обеспечивающие их полную сохранность.
- 4.7.11. При аварийной ситуации на объектах подземных инженерных коммуникаций, собственники которых неизвестны, лица, обнаружившие аварию, сообщают об аварии в Единую дежурно-диспетчерскую службу Идологского муниципального района, которая доводит информацию до дежурно-диспетчерских служб, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение.
- 4.7.12. Производитель работ обязан осуществить после производства земляных работ восстановление нарушенной части дорожного покрытия, тротуара, ограждений, бордюров, зеленых насаждений, рекламных конструкций и других элементов благоустройства до первоначального состояния в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
- 4.7.13. Производитель работ обязан соблюдать технологическую последовательность производства ремонтно-восстановительного цикла при окончании производства работ и восстановления нарушенного благоустройства, которое включает в себя:
- качественное восстановление асфальтового покрытия на всю ширину дороги, проезда, тротуара;
 - восстановление бордюрного камня;
 - восстановление плодородного слоя почвы;
 - ремонт газонов под борону с посевом газонных трав и посадкой нарушенных зеленых насаждений;
 - восстановление рекламных конструкций и прочих элементов благоустройства;
 - уборку строительного мусора, ограждений, конструкций, руководствуясь нормами и правилами по обращению с отходами.
- 4.7.14. Работы по восстановлению дорожного покрытия, тротуара, ограждений, бордюров, зеленых насаждений, рекламных конструкций и других элементов благоустройства должны проводиться в период действия выданного разрешения на производство земляных работ, начинаться немедленно после засыпки траншей и котлованов, и заканчиваться:
- на территориях улиц, тротуаров, скверов, бульваров, парков, а также на территориях с интенсивным движением транспорта и пешеходов – в пределах трёх суток;
 - на иных территориях – в пределах десяти суток.
- 4.7.15. Все разрушения и повреждение дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных сетей, коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть ликвидированы в полном объеме производителем работ.
- 4.7.16. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся после проведения ремонтно-восстановительных работ, должны быть устранены организациями, получившими разрешение на производство земляных работ, в сроки, установленные уполномоченным органом в сфере благоустройства.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются организациями - владельцами коммуникаций либо на основании договора специализированными организациями за счет владельцев коммуникаций.

4.7.17. По результатам восстановления благоустройства земельного участка, на котором проводились земляные работы, производитель земляных работ и представитель уполномоченного органа в сфере благоустройства с выездом на место составляют акт приема выполненных земляных работ.

Замечания представителя уполномоченного органа в сфере благоустройства, отраженные в акте приема выполненных земляных работ, должны быть устранены производителем земляных работ в течение трех суток со дня составления акта приема выполненных земляных работ.

4.7.18. Ответственность за повреждения существующих подземных коммуникаций несут организации, выполняющие земляные работы, а также должностные лица, ответственные за производство земляных работ.

4.8. Сбор и вывоз твердых коммунальных и жидких коммунальных отходов.

4.8.1. Складирование твердых коммунальных отходов допускается только на организованных для этих целей площадках для сбора мусора, контейнерных площадках, специальных площадках под крупногабаритные отходы.

4.8.2. Собственники помещений в многоквартирных домах и домовладений должны обеспечивать беспрепятственные подъезды непосредственно к контейнерам и выгребным ямам.

4.8.3. Вывоз твердых коммунальных отходов с мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, жидких коммунальных отходов должен осуществляться специализированными организациями, имеющими специальный транспорт, в определенное графиком время, способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемым отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

4.8.4. Удаление с мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и прилегающей к ним территории отходов производства и потребления, высыпающихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, должно незамедлительно производиться работниками специализированных организаций, осуществляющих транспортирование отходов.

4.8.5. Вывоз твердых коммунальных отходов, строительного мусора, мусора растительного происхождения с территории домовладений в места, предусмотренные для их размещения, домовладельцы должны осуществлять самостоятельно или с привлечением специализированной организации (на договорной основе ежедневно по графику или по разовым заявкам).

4.8.6. В неканализованных многоквартирных домах и домовладениях собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, домовладельцы должны обеспечиваться своевременный вывоз жидких коммунальных отходов.

Вывоз жидких коммунальных отходов с территории неканализованных многоквартирных домов и домовладений должен осуществляться специализированными организациями, имеющими специальный транспорт, на основании договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах (домовладельцами) или по разовым заявкам.

4.8.7. Мусоропроводы в многоквартирных домах должны быть технически исправными, заглузные клапаны должны ежедневно очищаться и промываться, мусоросборные камеры мусоропроводов должны ежедневно очищаться.

4.8.8. Отходы, образованные при скашивании газонов, обрезке деревьев, кустарников подлежат уборке и вывозу в тот же день.

4.8.9. Для предотвращения засорения мусором улиц, площадей и других территорий общего пользования юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в том числе торговым организациям, осуществляющим торговую деятельность, следует устанавливать урны у входа в используемые ими здания, строения, сооружения, нестационарные торговые объекты.

Урны следует устанавливать в скверах, на бульварах, в парках, на набережных, общественных пляжах, иной территории общего пользования с интервалом не более 40 м.

Урны должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, своевременно очищаться, промываться не менее одного раза в неделю, а владеть – дезинфицироваться

Раздел 5. Участие граждан и организаций в благоустройстве муниципального образования

5.1. Границы прилегающих территорий. участие собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании прилегающих территорий

5.1.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) участвуют, в том числе финансово, в содержании прилегающих территорий.

Привлечение к участию, в том числе финансовому, в осуществлении уборки прилегающей территории лица, ответственного за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), осуществляется на основании части 9 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Уборка прилегающей территории осуществляется ежедневно с поддержанием чистоты в течение дня. Поддержание чистоты предполагает уборку мусора незамедлительно с момента обнаружения.

5.1.2. Весенне-летняя уборка прилегающей территории предусматривает:

- подметание от пыли, уборку мусора, в том числе растительного;
 - полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха;
 - полив зеленых насаждений, газонов;
 - покос и уборку сорной травы, выкашивание газонов;
 - посадку газонной травы (при наличии грунта).
- 5.1.3. Осенне-зимняя уборка прилегающей территории предусматривает уборку мусора, снега и льда, посыпку территории песком и (или) противогололедными материалами при гололеде.

5.1.4. Границы прилегающих территорий в соответствии с Законом Саратовской области «Об утверждении порядка определения границ территорий, прилегающих к зданию, строению, сооружению, земельному участку» определяются в метрах как расстояние от внутренней части границ прилегающей территории до внешней части границ прилегающей территории:

- для многоквартирных домов (за исключением многоквартирных домов, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) – 10 м;
- для индивидуальных жилых домов – 5 м;
- для домов блокированной застройки – 5 м;
- для пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, строений, сооружений (не являющихся единым объектом с многоквартирным домом) – 10 м;
- для отдельно стоящих объектов торговли (за исключением торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, рынков) – 10 м;
- для отдельно стоящих торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, рынков – 15 м;
- для объектов торговли (не являющихся отдельно стоящими объектами) – 10 м;
- для некапитальных нестационарных сооружений – 5 м;
- для аттракционов – 5 м;
- для гаражных, гаражно-строительных кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений – 5 м;
- для строительных площадок – 10 м;
- для иных нежилых зданий – 10 м;
- для промышленных объектов – 10 м;
- для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий и сооружений инженерно-технического назначения – 3 м;
- для автозаправочных станций – 10 м;
- для земельных участков, на которых не расположены объекты недвижимости, за исключением земельных участков с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства либо ведения личного подсобного хозяйства, садовых, огородных и дачных земельных участков, находящихся в собственности физических лиц, – 15 м;
- для земельных участков, на которых не расположены объекты недвижимости, с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства либо ведения личного подсобного хозяйства, садовых, огородных и дачных земельных участков, находящихся в собственности физических лиц, – 5 м;
- для иных объектов – 15 м.

5.1.5. Лица, заключившие договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязаны содержать рекламную конструкцию в чистоте и исправном состоянии, прилегающую к рекламной конструкции территорию в надлежащем санитарном состоянии и производить уборку территории, по мере ее загрязнения.

5.2. Порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории

5.2.1. Проекты органов местного самоуправления, касающиеся благоустройства и развития территорий, принимаются открыто и гласно с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

5.2.2. Информирование населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской среды осуществляется через официальный сайт <https://idolgscoe-r64.gosweb.gosuslugi.ru>.

5.2.3. Информирование населения о планирующихся изменениях в сфере благоустройства и возможности участия в этом процессе может осуществляться путем:

- вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте, в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиника, дом культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);
- работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
- информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашений для родителей учащихся;
- использование социальных сетей и интернет-ресурсов, в том числе официального сайта: <https://idolgscoe-r64.gosweb.gosuslugi.ru>, для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ;
- установку специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обоснования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

5.2.4. Механизм общественного участия.

Обсуждение проектов проводится в интерактивном формате с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, а также всеми способами, предусмотренными федеральным законодательством об общественном контроле.

Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходящие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон.

Для проведения общественных обсуждений выбираются известные людям общественные и культурные центры (дом культуры, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне транспортной доступности.

По итогам встреч и любых других форматов общественных обсуждений формируется отчет и размещается на официальном сайте <https://idolgscoe-r64.gosweb.gosuslugi.ru>.

idolgskoe-r64.gosweb.gosuslugi.ru для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

Для обеспечения квалифицированного участия до проведения самого общественного обсуждения публикуется достоверная и актуальная информация о проекте, о результатах предпроектного исследования, а также сам проект.

5.2.5. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия.

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления.

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

5.2.6. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды.

Необходимо создавать комфортную городскую среду, направленную на повышение привлекательности муниципального образования для частных инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих мест.

Реализацию комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды необходимо осуществлять с учетом интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию.

Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов благоустройства может заключаться в:

- создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных пространств;
- строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
- производстве или размещении элементов благоустройства;
- комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств бюджета муниципального образования;
- организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные пространства;
- организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств;
- иных формах.

6. Контроль за исполнением требований настоящих Правил и ответственность за их нарушение

6.1. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляет исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления и (или) его органы в соответствии с их компетенцией в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», **Федеральным законом** от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иным федеральным законодательством и законодательством Саратовской области, **Уставом** Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, утвержденным решением Идолгского Совета депутатов, иными муниципальными правовыми актами Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

6.2. Нарушение настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЯГОДНО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.06.2025

№ 21/95-3

с.Ягодная Поляна

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ягодно-Полянского муниципального образования от 17.12.2024 №15/71-3 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области на 2025 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании Устава Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, решения Совета депутатов Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области от 26.09.2016 № 47/191-1 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области», Совет депутатов р е ш и л :

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Ягодно-Полянского муниципального образования от 17.12.2024 №15/71-3 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области на 2025 год», изложив приложение №2 в новой редакции, согласно приложению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.ru; на официальном сайте Татищевского муниципального района Саратовской области и опубликовать в газете Татищевского муниципального района Саратовской области «Вестник Татищевского муниципального района Саратовской области».

Глава муниципального образования

Т.И.Федорова

Приложение к решению Совета депутатов Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области от 20.06.2025 № 21/95-3			
«Приложение № 2 к решению Совета депутатов Ягодно-Полянского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области от 17.12.2024 № 15/71-3			
Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2025 году			
№ п/п	Характеристика муниципального имущества	Предполага- емые сроки приватиза- ции	Примечание

1	Нежилое здание (котельная) площадью 328,8 кв.м, с кадастровым номером 64:34:110605:61 расположенное на земельном участке площадью 2600 кв.м., по адресу: Саратовская область, Татищевский район, с.Большая Ивановка, ул.Дорожныхов, з/у 3, кадастровый номер 64:34:110605:1	III квартал	
2	Нежилое здание (молочный завод) площадью 1275,7 кв.м, с кадастровым номером 64:34:000000:5055, расположенное на земельном участке площадью 22378 кв.м, по адресу: Саратовская область, Татищевский район, с.Полчиановка, ул.Московское шоссе, з/у 4, кадастровый номер 64:34:060202:294	III квартал	
3	Нежилое здание (столовая) площадью 86,5 кв.м, с кадастровым номером 64:34:070305:371, расположенное на земельном участке площадью 10000 кв.м, по адресу: Саратовская область, Татищевский район, с.Большая Федоровка, ул.Центральная, з/у 31А, кадастровый номер 64:34:070305:596	III квартал	
4	Нежилое здание площадью 256,7 кв.м, с кадастровым номером 64:34:021701:387, расположенное на земельном участке площадью 3704 кв.м, по адресу: Саратовская область, Татищевский район, с.Большая Ивановка, ул.Советская, з/у 17, кадастровый номер 64:34:110604:9	III квартал	

23.06.2025

с.Идолга

Заключение по результатам проведения публичных слушаний по проекту «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области

Согласно решения Совета депутатов Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области от 23.05.2025 №30/93-3 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области « Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области», проведены публичные слушания по проекту Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области» в результате которых замечаний и предложений по указанному вопросу от жителей Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области и иных заинтересованных лиц не поступало.

На основании выше изложенного рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области» решила:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту утверждению Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области.
2. Предложений и замечаний по проекту решения утверждению Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области. от граждан и юридических лиц не поступало.
3. Направить проект об утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, протокол от 23.06.2025 №2 публичных слушаний и Заключение о результатах публичных слушаний по проекту утверждению Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области в Совет депутатов и рекомендовать к утверждению.
4. Опубликовать настоящее заключение в газете Татищевского муниципального района Саратовской области «Вестник Татищевского муниципального района » и разместить на официальном сайте Идолгского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области и в сети «Интернет».

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

М.Г.Иванова

А.Р.Ананиян

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2025

р.п.Татищево

№ 906

О сносе самовольной постройки

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями на территории Татищевского муниципального образования Татищевского района Саратовской области, утвержденным решением Совета депутатов Татищевского муниципального образования Татищевского района Саратовской области от 24.04.2024 № 7/32-5, на основании Устава Татищевского муниципального района Саратовской области п о с т а н о в л я ю :

1. Признать самовольными постройками: хозяйственные постройки (сарай), расположенные на земельном участке, государственная собственность на котором не разграничена, в кадастровом квартале 64:34:200464, с месторасположением: Саратовская обл., Татищевский м.р-н, г.п.Татищевское. рп.Татищево, ул.Кирова, за д.40.
2. Принять решение о сносе самовольных построек: хозяйственных построек (сараяв), расположенных на земельном участке, государственная собственность на котором не разграничена, в кадастровом квартале 64:34:200464, с месторасположением: Саратовская обл., Татищевский м.р-н, г.п.Татищевское. рп.Татищево, ул.Кирова, за д.40.
3. Управлению индустриальной, строительной и коммунальной политики администрации Татищевского муниципального района Саратовской области:
- 3.1. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете Татищевского муниципального района Саратовской области «Вестник Татищевского муниципального района Саратовской области» и размещение на официальном сайте администрации Татищевского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- 3.2. обеспечить размещение информации о планируемом сносе самовольных построек непосредственно на объектах, признанных самовольными постройками;
- 3.3. по истечении 3 (трех) месяцев со дня опубликования настоящего постановления организовать мероприятия по сносу самовольных построек;
- 3.4. обеспечить вывоз и сохранность имущества в течение 1 (одного) года после процедуры сноса объектов самовольного строительства.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете Татищевского муниципального района Саратовской области «Вестник Татищевского муниципального района Саратовской области» и разместить на официальном сайте Татищевского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – начальника управления индустриальной, строительной и коммунальной политики администрации Татищевского муниципального района Саратовской области Киселева Д.А.

Глава Татищевского муниципального района

А.В.Мордвинцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2025

р.п.Татищево

№ 915

О сносе самовольной постройки

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями на территории Татищевского муниципального образования Татищевского района Саратовской области, утвержденным решением Совета депутатов Татищевского муниципального образования Татищевского района Саратовской области от 24.04.2024 № 7/32-5, на основании Устава Татищевского муниципального района Саратовской области п о с т а н о в л я ю :

1. Признать самовольными постройками: нежилое строение на кирпичном основании, забор из металлопрофиля примерной протяженностью 109 м, часть ограждения на бетонном основании из металлопрофиля примерной протяженностью 25 м, размещенных на землях, государственная собственность на которых не разграничена.
2. Принять решение о сносе самовольных построек: нежилого строения на кирпичном основании, забора из металлопрофиля примерной протяженностью 109 м, части ограждения на бетонном основании из металлопрофиля примерной протяженностью 25 м, размещенных на землях, государственная собственность на которых не разграничена.
3. Рекомендовать застройщику самовольных построек Беловой С.Ю. в срок 3 (три) месяца со дня вступления в силу настоящего постановления добровольно осуществить демонтаж (снос) самовольных построек, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Управлению индустриальной, строительной и коммунальной политики администрации Татищевского муниципального района Саратовской области:
- 4.1. организовать и обеспечить опубликование настоящего постановления в газете Татищевского муниципального района Саратовской области «Вестник Татищевского муниципального района Саратовской области» и размещение на официальном сайте администрации Татищевского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- 4.2. в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания настоящего постановления подготовить и направить копию постановления лицу, осуществившему самовольные постройки – Беловой С.Ю. на бумажном носителе почтовым отправлением и в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес лица, осуществившего самовольные постройки – Беловой С.Ю.
5. По истечении срока, установленного для добровольного сноса самовольных построек, комиссии по реализации полномочий по принятию решений о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями на территории Татищевского муниципального образования Татищевского района Саратовской области осуществить осмотр места расположения самовольных построек с целью установления факта исполнения либо неисполнения соответствующего решения.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете Татищевского муниципального района Саратовской области «Вестник Татищевского муниципального района Саратовской области» и разместить на официальном сайте Татищевского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – начальника управления индустриальной, строительной и коммунальной политики администрации Татищевского муниципального района Саратовской области Киселева Д.А.

Глава Татищевского муниципального района

А.В.Мордвинцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
САДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАТИЩЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24.06.2025

п. Садовый

№ 29/97-5

О принятии имущества из муниципальной собственности Татищевского муниципального района Саратовской области в муниципальную собственность Садовского муниципального образования Татищевского района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» Уставом Садовского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, на основании Акта приема-передачи имущества передаваемого из муниципальной собственности Татищевского муниципального района Саратовской области в муниципальную собственность Садовского муниципального образования Татищевского района Саратовской области. Перечня имущества, передаваемого из муниципальной собственности Татищевского муниципального района Саратовской области в муниципальную собственность Садовского муниципального образования Татищевского района Саратовской области, Совет депутатов р е ш и л :

Принять имущество, передаваемое из муниципальной собственности Татищевского муниципального района Саратовской области в муниципальную собственность Садовского муниципального образования Татищевского района Саратовской области согласно приложению.

Глава Садовского муниципального образования

А.В.Сузгаева

Приложение к решению Совета депутатов Садовского муниципального образования Татищевского района Саратовской области от 24.06.2025 № 29/97-5				
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, принимаемого из муниципальной собственности Татищевского муниципального района Саратовской области в муниципальную собственность Садовского муниципального образования Татищевского района Саратовской области				
Полное наименование организации	Адрес нахождения организации ИНН организации	Наименование имущества	Адрес места нахождения имущества	Индивидуализирующие характеристики имущества
-	-	нежилое помещение	Саратовская область, Татищевский район, п. Садовый ул. Хозяйственная д.8 пом.1	площадь 63,1 кв.м. кадастровый номер 64:34:080902:161